


TARIFA 2026



Dominio y tecnología del aire

V 2 Actualizado a 1 de Mayo 2026



TARIFA 2026

Actualización de la tarifa vigente a partir del 1 mayo 2026

CENTRAL Y FÁBRICA

INDUSTRIAS DIRU, S. L.

C/ Aluminio, 16 Pol. Ind. Borondo
Telf.: 91 876 52 52
28510 Campo Real (Madrid)

España

[http:// www.industriasdiru.es](http://www.industriasdiru.es)
e-mail: centraldiru@industriasdiru.es

✓ **Consultar precios en caso de solicitar medidas o acabados diferentes al estándar.**

- Los precios indicados en esta tarifa sustituyen y reemplazan a los precios de tarifas previamente publicadas por Industrias Diru, S.L., y tienen validez hasta la publicación de una nueva versión de precios o salvo error tipográfico.
- La devolución de materiales pasados 15 días desde su entrega no se aceptará sin el consentimiento de Industrias Diru, S.L. o comercial en la que se haya comprado dicho material.
- En caso de devolución el material deberá ir en su embalaje original.
- No se admiten devoluciones en medidas especiales.
- Industrias Diru, S.L., se reserva el derecho de modificar los precios y dimensiones si así lo requiere el mercado.
- Precios en Euros sin IVA.



✓ Somos una de las primeras empresas españolas en obtener el Certificado según Norma ISO-9001:2015 dedicada al diseño, fabricación y comercialización de **Rejillas, Difusores, Compuertas, Bocas** así como de sistemas y accesorios de montaje relativos a la difusión para la Climatización de aire.

✓ Fabricado todo ello con materiales de primera calidad.

✓ Tanto la materia prima como su elaboración son de procedencia nacional.

✓ **Aluminio** -De primera fusión, en aleación L-3441 UNE 38-337 (equivalente a la aleación 6063 del Aluminium Association).

✓ **Acabado** - Los materiales llevan el acabado en calidad y dureza, que requieren las normas UNE 38-010 y UNE 38-337.

DIFUSORES

DS	Circular clásico	8
DHA-M	Circular para locales altos	8
DC	Cuadrado clásico	9
DCRR	Cuadrado clásico	9
DLR / DLRC	Lineal	10
DLE / DLEC	Lineal	10
DLE-B / DLEC-B	Lineal	10
DS-PT	Circular sobre placa para techo	11
DLO-PT / DLO-PTC	Lamas orientables sobre placa para techo	11
DP-PT / DP-PTC	Perforado sobre placa para techo	11
DAMR / DAMRC	Radial sobre placa para techo	12
DAMR-E / DAMR-EC	Radial sobre placa esférica para techo	12
DAMRS / DAMRSC	Radial cuadrado sobre placa para techo	12
DROT / DROT-C	Rotacional sobre placa para techo	13
DROT-E / DROT-EC	Rotacional sobre placa esférica para techo	13

REJILLAS

MH / MH-B	Lamas orientables simple deflexión	16
MV / MV-B	Lamas orientables simple deflexión	17
MHV / MHV-B	Lamas orientables doble deflexión	18
MVH / MVH-B	Lamas orientables doble deflexión	18
MHV-MH / MHV-MH-B	Lamas orientables dividida en doble y simple deflexión	19
MH-TU / MV-TU	Lamas orientables simple deflexión para conducto circular	20
MVH-TU	Lamas orientables doble deflexión para conducto circular	21
RRF / RRF-B	Lamas fijas a 45°	22
RRFV / RRFV-B	Lamas fijas a 45°	24
RRF-MF	Lamas fijas a 45° con marco y filtro	26
RRFV-MF	Lamas fijas a 45° con marco y filtro	27
RGP	Lamas reticuladas	28
RC	Lamas reticuladas para techo sin marco	29
RC-M	Lamas reticuladas para techo con marco	29
RFT1 / RFT2	Fija para techo en una dirección o dos direcciones	30
RFTC1 / RFTC2	Lamas curvas fijas para techo en una o dos direcciones	30
TAE	Toma de aire exterior	31
LC	Lineal sin marco	32
LA	Lineal sin marco	32
LS	Lineal de suelo sin marco	32
RL-C / RLC-B	Lineal con marco	33
RL-A / RLA-B	Lineal con marco	33
RLC-P15 / RLA-P15	Lineal con marco para placas de yeso laminado	34
RLCB-P15/RLAB-P15	Lineal con marco para placas de yeso laminado con marco de perfil bajo.....	35
RLC-LM / RLC-LM-B	Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables	36
RLA-LM / RLA-LM-B	Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables	36
RS	De suelo	37
RS-TF	De suelo para tarima flotante	37
RLC-PAD	Lineal para pared	38
RLA-PAD	Lineal para pared	38
RLC-PAD-LM	Lineal para pared y lamas traseras orientables	39
RLA-PAD-LM	Lineal para pared y lamas traseras orientables	39

REJILLAS

CH1 / CH2 / CHF	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	40
CH1-B/CH2-B/CHF-B	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	40
CV1 / CV2 / CVF	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	42
CV1-B/CV2-B/CVF-B	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	42
RFP	Lamas fijas planas a 45°	44
RFPV	Lamas fijas planas a 45°	45
RRP	Retorno para puertas sin contramarco	46
RRP+C	Retorno para puertas con contramarco	46
TCD	Tapa ciega desmontable	47

ACCESORIOS

RR	Regulación de lamas opuestas	50
KIT REGULACIÓN	Kit regulación para motor	50
PALANCA	Palanca apertura manual regulación rejilla	50
PLENUM	Plenum placas techo cuadradas	51
PLENUM	Plenum placas techo esféricas	51
PLENUM VISTO	Plenum visto para difusores esféricos sobre placa	51
MR	Marco de montaje metálico para rejillas	52
AS	Aplicación soporte para difusores sobre placa y rejillas para techo	52

COMPUERTAS

SP-U / SP-L	De sobrepresión	54
SP-C	De sobrepresión con contrapeso	55
CLD	De regulación	56
CLD-150	De regulación	58


BOCAS DE INDUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

BIR	Boca inductora regulable	62
BIR+M / BIR-B+M	Boca inductora regulable con marco	62
BIC	Boca inductora	63
BIS	Boca inductora	63
BIM-80	Boca inductora esférica regulable	64
BI-ER	Boca inductora esférica regulable	65
BI-ER+M / BI-ER-B+M	Boca inductora esférica regulable con marco	65
BIM	Boca inductora multitobera	66
BIM+C	Boca inductora multitobera en placa de chapa	66
BIM+M / BIM-B+M	Boca inductora multitobera en placa de chapa y marco	66
BIM-TUI	Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo interior	67
BIM-TUE	Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo exterior	67
DLA	Largo alcance	68
BCE	Boca de extracción	68



DIFUSORES

DS	Circular clásico	8
DHA-M	Circular para locales altos	8
DC	Cuadrado clásico	9
DCRR	Cuadrado clásico	9
DLR / DLRC	Lineal	10
DLE / DLEC	Lineal	10
DLE-B / DLEC-B	Lineal	10
DS-PT	Circular sobre placa para techo	11
DLO-PT / DLO-PTC	Lamas orientables sobre placa para techo	11
DP-PT / DP-PTC	Perforado sobre placa para techo	11
DAMR / DAMRC	Radial sobre placa para techo	12
DAMR-E / DAMR-EC	Radial sobre placa esférica para techo	12
DAMRS / DAMRSC	Radial cuadrado sobre placa para techo	12
DROT / DROTC	Rotacional sobre placa para techo	13
DROT-E / DROT-EC	Rotacional sobre placa esférica para techo	13



NOMENCLATURA COMPLEMENTOS PARA DIFUSORES


+ R	Regulación mariposa
+ RR	Regulación rejilla
+ C	Cuello circular adaptable
+ CA+RR	Cuello adaptable con regulación rejilla
+ P	Puente de montaje
+ Kit	Kit regulación para motor
+ Plenum	Plenum para difusor modelo DC / DCRR
+ AS	Soporte para difusores sobre placa




DS

DIFUSOR CIRCULAR CLÁSICO DS

Material: Aluminio entallado
Acabado estándar: Anodizado en su color



CUELLO DS



CUELLO DS RR

Modelo	Sin Regulación		Con Regulación Mariposa		Puente de Montaje	Cuello Circular Adaptable	Cuello Adaptable con RR
	Anodizado	Lacado Blanco	Anodizado	Lacado Blanco			
6	23,47	19,56	30,01	26,10	4,42	13,56	26,99
8	31,52	26,26	38,71	33,45	4,86	16,92	31,15
10	44,96	37,46	53,19	45,70	5,11	22,35	38,47
12	53,65	44,71	62,79	53,85	5,30	25,81	44,43
14	61,72	51,43	72,18	61,89	6,21	34,51	



KIT REGULACIÓN

Kit Regulación:

Accesorio para motorización de cuello adaptable RR, compuesto por base para la sujeción de servomotor y piñón de arrastre.

Precio


32,49



DHA-M

DIFUSOR CIRCULAR PARA LOCALES ALTOS DHA-M

Material: Aluminio entallado
Acabado estándar: Anodizado en su color



CUELLO DHA-M



CUELLO DHA-M RR

Modelo	Sin Regulación		Con Regulación Mariposa		Puente de Montaje	Cuello Circular Adaptable	Cuello Adaptable con RR
	Anodizado	Lacado Blanco	Anodizado	Lacado Blanco			
6	63,04	52,53	70,76	60,26	8,98	19,87	33,30
8	86,76	72,30	96,10	81,64	9,97	23,24	37,48
10	110,90	92,42	122,37	103,89	10,93	28,68	44,79
12	141,60	118,00	159,84	136,24	11,88	34,26	52,87

PARA MODELOS DE 14" CONSULTAR PRECIOS



KIT REGULACIÓN

Kit Regulación:

Accesorio para motorización de cuello adaptable RR, compuesto por base para la sujeción de servomotor y piñón de arrastre.

Precio

32,49

Material por lo general en stock.

La foto puede no corresponder con el acabado estándar.



DC


DIFUSOR CUADRADO CLÁSICO DC

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



PLENUM

Modelo	Sin Regulación		Con Regulación Mariposa		Puente de Montaje	Plenum
	Anodizado	Lacado Blanco	Anodizado	Lacado Blanco		
6	48,52	40,43	54,81	46,71	4,79	42,93
9	66,15	55,12	73,42	62,39	5,31	50,44
12	83,11	69,25	91,48	77,63	5,93	56,90
15	104,67	87,23	114,05	96,61	6,55	
18	132,02	110,02			7,30	
21	159,05	132,54			7,67	
24	191,67	159,73			8,70	
595 x 595	159,05	132,54			7,67	



DCRR

DIFUSOR CUADRADO CLÁSICO CON REGULACIÓN DE REJILLA DCRR

Regulación de lamas opuestas
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

Modelo	Con Regulación Rejilla		Puente de Montaje	Plenum
	Anodizado	Lacado Blanco		
6	77,56	64,63	4,79	42,93
9	102,58	85,48	5,31	50,44
12	126,49	105,40	5,93	56,90
15	164,74	137,29	6,55	
18	205,72	171,44	7,30	
21	257,99	214,99	7,67	
24	315,79	263,15	8,70	
595 x 595	257,99	214,99	7,67	


Material por lo general en stock.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



DLR


DIFUSOR LINEAL CON REGULACIÓN DLR / DLE / DLE-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estándar: Anodizado en su color



DLE-B

Longitud (mm.)	Nº de vías			
	1	2	3	4
500	35,87 €	54,00 €	71,99 €	89,88 €
600	39,64 €	60,44 €	81,31 €	102,58 €
700	43,06 €	67,11 €	90,62 €	114,34 €
800	46,74 €	73,08 €	100,36 €	126,37 €
900	50,20 €	79,14 €	109,53 €	138,48 €
1.000	53,92 €	86,76 €	118,80 €	152,19 €
1.100	57,50 €	92,92 €	127,83 €	163,60 €
1.200	61,22 €	99,29 €	136,99 €	175,18 €
1.300	64,90 €	106,24 €	147,61 €	188,69 €
1.400	68,57 €	112,77 €	155,29 €	200,74 €
1.500	71,93 €	118,78 €	165,00 €	212,09 €
1.600	75,08 €	124,86 €	174,89 €	224,57 €
1.700	79,25 €	132,35 €	183,79 €	237,16 €
1.800	82,79 €	138,53 €	193,42 €	248,23 €
1.900	86,69 €	144,60 €	202,71 €	260,85 €
2.000	89,76 €	150,62 €	213,18 €	273,94 €
Puente de Montaje	8,05 €	8,85 €	10,45 €	11,81 €



DLRC

DIFUSOR LINEAL CON REGULACIÓN Y CAJA PLENUM DLRC / DLEC / DLEC-B

Longitud (mm.)	Nº de vías			
	1	2	3	4
500	93,67	113,19	133,06	152,89
600	101,19	124,30	146,90	168,56
700	108,84	138,56	164,97	192,39
800	115,34	150,76	181,46	215,58
900	123,75	163,87	197,02	236,38
1.000	131,09	177,39	215,98	259,69
1.100	142,06	189,97	231,53	281,08
1.200	153,26	202,50	248,72	301,53
1.300	162,68	216,53	265,80	324,70
1.400	173,71	229,29	283,23	345,73
1.500	188,00	241,39	299,99	373,20
1.600	193,84	255,87	315,79	390,53
1.700	201,43	266,91	334,21	413,80
1.800	208,72	280,34	348,68	437,44
1.900	216,56	294,51	367,30	458,40
2.000	224,02	305,77	386,28	482,75
Aislante Plenum (ml.)	82,80			

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estándar.



DS-PT

DIFUSOR CIRCULAR SOBRE PLACA PARA TECHO DS-PT

Material: Aluminio entallado y placa en chapa de acero troquelada
Acabado estandar: Lacado en blanco

Modelo	Placa sin Difusor	DS-PT sin Regulación	DS-PT con Regulación de mariposa	Cuello circular adaptable	Cuello adaptable con RR
6	45,14	64,70	71,24	13,56	26,99
8	45,63	71,89	79,08	16,92	31,15
10	46,35	83,81	92,05	22,35	38,47
12	46,76	91,47	100,61	25,81	44,43

DIFUSOR LAMAS ORIENTABLES SOBRE PLACA PARA TECHO

DLO-PT CON CAJA PLENUM DLO-PTC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



DLO-PT

Modelo Dimensiones	DLO-PT	DLO-PTC con Plenum
600 x 600	97,45	248,95



DLO-PT

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

DIFUSOR PERFORADO SOBRE PLACA PARA TECHO

DP-PT CON CAJA PLENUM DP-PTC

Material: Chapa de acero troquelada
Acabado estandar: Lacado blanco



DP-PT

Modelo Dimensiones	DP-PT	DP-PTC con Plenum
600 x 600	106,84	258,34

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

Cualquier otro color consultar precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

DIFUSOR RADIAL SOBRE PLACA PARA TECHO DAMR CON CAJA PLENUM DAMRC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo	DAMR 400	DAMR 500	DAMR 700	DAMR 1.000	DAMR 1.000 LT
Dimensiones	DAMRC 400	DAMRC 500	DAMRC 700	DAMRC 1.000	DAMRC 1.000 LT
400 x 400	82,77				
	232,00				
500 x 500	88,99	98,90			
	239,36	249,28			
600 x 600	95,67	106,32	106,32	108,28	108,28
	247,18	257,81	257,81	259,77	259,77

Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones)

7,67

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

DIFUSOR RADIAL SOBRE PLACA ESFÉRICA PARA TECHO DAMR-E CON CAJA PLENUM DAMR-EC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo	DAMR-E 400	DAMR-E 500	DAMR-E 700	DAMR-E 1.000	DAMR-E 1.000 LT
Dimensiones	DAMR-EC 400	DAMR-EC 500	DAMR-EC 700	DAMR-EC 1.000	DAMR-EC 1.000 LT
Ø 400	91,02				
	270,12				
Ø 500	97,87	106,32			
	278,07	286,52			
Ø 600	105,24	116,96	116,96	119,08	119,08
	286,55	298,27	298,27	300,38	300,38

Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones)

7,67

Pueden suministrarse con Plenum Visto

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

DIFUSOR RADIAL CUADRADO SOBRE PLACA PARA TECHO DAMRS CON CAJA PLENUM DAMRSC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



DAMRS

Modelo	DAMRS	DAMRSC con Plenum	Puente de Montaje
Dimensiones			
400 x 400	90,23	239,47	7,67
500 x 500	96,69	247,06	7,67
600 x 600	103,13	254,62	7,67

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

Cualquier otro color consultar precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

DIFUSOR ROTACIONAL SOBRE PLACA PARA TECHO DROT CON CAJA PLENUM DROTC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DROT 14	DROT 16	DROT 24
	DROTC 14	DROTC 16	DROTC 24
400 x 400		85,98	
		235,22	
500 x 500	83,23	92,46	
	233,60	242,83	
600 x 600	89,50	99,41	110,46
	241,00	250,91	261,96

Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones)	7,67	Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).
---	------	---

DIFUSOR ROTACIONAL SOBRE PLACA ESFÉRICA PARA TECHO DROT-E CON CAJA PLENUM DROT-EC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DROT-E 14	DROT-E 16	DROT-E 24
	DROT-EC 14	DROT-EC 16	DROT-EC 24
Ø 400		94,59	
		273,69	
Ø 500	91,55	101,71	
	271,76	281,91	
Ø 600	98,42	109,38	121,54
	279,73	290,69	302,85

Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones)	7,67	Pueden suministrarse con Plenum Visto
---	------	---------------------------------------

Cualquier otro color consultar precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).



REJILLAS

MH / MH-B	Lamas orientables simple deflexión	16
MV / MV-B	Lamas orientables simple deflexión	17
MHV / MHV-B	Lamas orientables doble deflexión	18
MVH / MVH-B	Lamas orientables doble deflexión	18
MHV-MH / MHV-MH-B	Lamas orientables dividida en doble y simple deflexión	19
MH-TU / MV-TU	Lamas orientables simple deflexión para conducto circular	20
MVH-TU	Lamas orientables doble deflexión para conducto circular	21
RRF / RRF-B	Lamas fijas a 45°	22
RRFV / RRFV-B	Lamas fijas a 45°	24
RRF-MF	Lamas fijas a 45° con marco y filtro	26
RRFV-MF	Lamas fijas a 45° con marco y filtro	27
RGP	Lamas reticuladas	28
RC	Lamas reticuladas para techo sin marco	29
RC-M	Lamas reticuladas para techo con marco	29
RFT1 / RFT2	Fija para techo en una dirección o dos direcciones	30
RFTC1 / RFTC2	Lamas curvas fijas para techo en una o dos direcciones	30
TAE	Toma de aire exterior	31
LC	Lineal sin marco	32
LA	Lineal sin marco	32
LS	Lineal de suelo sin marco	32
RL-C / RLC-B	Lineal con marco	33
RL-A / RLA-B	Lineal con marco	33
RLC-P15 / RLA-P15	Lineal con marco para placas de yeso laminado	34
RLCB-P15 / RLAB-P15	Lineal con marco para placas de yeso laminado con marco de perfil bajo	35
RLC-LM / RLC-LM-B	Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables	36
RLA-LM / RLA-LM-B	Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables	36
RS	De suelo	37
RS-TF	De suelo para tarima flotante	37
RLC-PAD	Lineal para pared	38
RLA-PAD	Lineal para pared	38
RLC-PAD-LM	Lineal para pared y lamas traseras orientables	39
RLA-PAD-LM	Lineal para pared y lamas traseras orientables	39
CH1 / CH2 / CHF	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	40
CH1-B / CH2-B / CHF-B	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	40
CV1 / CV2 / CVF	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	42
CV1-B/CV2-B/CVF-B	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	42
RFP	Lamas fijas planas a 45°	44
RFPV	Lamas fijas planas a 45°	45
RRP	Retorno para puertas sin contramarco	46
RRP+C	Retorno para puertas con contramarco	46
TCD	Tapa ciega desmontable	47



NOMENCLATURA COMPLEMENTOS PARA REJILLAS

+ R	Regulación rejilla
+ M	Malla antipájaros
+ F	Filtro
+ MR	Marco de montaje
+ Kit	Kit regulación para motor
+ AS	Soporte para rejilla de techo
+ Palanca	Palanca apertura regulación rejilla

SISTEMA DE FIJACION PARA REJILLAS


Fijación oculta
Clip sujección
Taladro



MH

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN MH / MH-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



MH-B

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	11,72	12,64	13,64	14,73	15,93	17,20	18,58	21,54	24,97	27,97	31,35	35,08
150	13,94	15,04	16,23	17,54	18,95	20,46	22,10	25,62	29,70	33,28	37,28	41,76
200	16,49	17,81	19,26	20,77	22,44	24,26	26,18	30,36	35,23	39,44	44,20	49,48
250		20,14	21,75	23,53	25,39	27,40	29,60	34,32	39,82	44,58	49,95	55,95
300			24,60	26,55	28,68	31,00	33,44	38,82	45,03	50,43	56,46	63,25
350				30,01	32,42	35,01	37,82	43,89	50,92	57,01	63,83	71,50
400					36,67	39,61	42,75	49,58	57,53	64,42	72,16	80,83
500							52,36	60,71	70,44	78,88	88,34	98,96
600								72,90	83,11	93,06	104,26	116,74
700		Rejilla 595 x 595							101,48	111,66	122,79	135,09
800		108,34								127,33	140,06	154,08
900											159,74	175,71
1.000												200,40

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN MH + R / MH-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	24,50	26,66	28,62	30,83	33,28	35,40	38,18	43,54	50,99	57,83	67,75	74,28
150	27,37	29,66	32,15	34,64	37,46	39,88	42,87	49,07	57,39	65,13	76,11	83,30
200	30,73	33,48	36,12	39,20	42,17	45,23	48,62	55,79	64,70	73,54	86,14	94,36
250		36,25	39,54	43,08	46,38	49,44	53,32	64,11	72,10	82,55	94,04	103,40
300			43,21	46,64	50,24	54,59	59,08	69,31	79,67	90,11	103,65	114,54
350				52,42	56,70	60,85	66,24	76,64	89,35	100,47	115,51	128,35
400					63,89	68,91	74,08	85,96	99,70	112,97	130,77	143,50
500							89,15	104,16	120,47	135,45	154,72	172,54
600								132,50	154,52	165,65	179,27	202,83

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



MV

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN MV / MV-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color




MV-B

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	13,40	14,73	16,21	17,81	19,61	21,56	23,72	27,99	33,07	38,65	45,25	52,91
150	14,87	16,37	17,99	19,78	21,76	23,95	26,35	31,10	36,69	42,92	50,22	58,73
200	16,49	18,13	19,95	21,99	24,15	26,56	29,25	34,51	40,71	47,63	55,72	65,21
250		20,14	22,16	24,37	26,82	29,53	32,44	38,28	45,19	52,89	61,88	72,37
300			24,60	27,06	29,74	32,71	35,94	42,48	50,12	57,64	66,31	76,27
350				30,01	33,02	36,35	39,96	47,14	55,65	64,01	73,60	84,67
400					36,67	40,35	44,38	52,38	61,77	69,20	77,50	86,80
500							52,36	61,75	72,90	81,64	91,42	102,40
600								72,90	86,00	96,32	107,90	120,81
700									101,48	113,66	127,31	142,60
800										127,33	142,63	159,74
900											159,74	178,89
1.000												200,40

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN MV + R / MV-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	26,18	28,75	31,19	33,91	36,97	39,77	43,32	49,99	59,10	68,50	81,65	92,11
150	28,30	30,98	33,92	36,89	40,27	43,37	47,12	54,55	64,38	74,76	89,05	100,28
200	30,73	33,81	36,81	40,42	43,88	47,53	51,68	59,95	70,18	81,74	97,66	110,09
250		36,25	39,95	43,93	47,80	51,57	56,16	68,08	77,47	90,86	105,97	119,82
300			43,21	47,15	51,30	56,30	61,58	72,97	84,76	97,33	113,51	127,56
350				52,42	57,29	62,19	68,39	79,89	94,08	107,48	125,29	141,53
400					63,89	69,65	75,72	88,75	103,93	117,75	136,10	149,48
500							89,15	105,21	122,93	138,21	157,79	175,97
600								132,50	157,41	168,91	182,92	206,89

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



MHV

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN

MHV / MVH / MHV-B / MVH-B

MHV / MHV-B Lamas horizontales en primer plano

MVH / MVH-B Lamas verticales en primer plano

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



MHV-B

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	15,87	18,08	20,33	22,54	24,88	27,14	28,82	32,69	40,40	43,90	47,28	53,77
150	18,58	21,18	23,77	26,52	29,13	31,79	34,16	39,55	48,80	54,79	57,21	65,48
200	21,22	24,44	27,33	30,43	33,30	36,15	39,27	46,16	57,98	64,96	72,27	79,76
250		27,89	30,93	34,16	37,37	40,44	43,35	52,26	66,67	75,59	83,98	92,71
300			34,32	37,75	41,05	44,55	47,73	58,53	75,39	85,21	95,16	106,09
350				40,66	44,16	47,65	52,53	64,34	82,79	94,95	106,14	118,24
400					53,13	57,35	63,32	77,43	90,62	103,47	117,24	129,64
500							74,31	90,87	106,32	122,41	136,68	152,78
600								97,82	125,27	140,24	152,94	165,60
700		Rejilla 595 x 595							150,34	168,27	183,51	198,70
800		132,18 €								201,94	220,20	238,46
900											264,24	286,13
1.000												343,38

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN


MHV + R / MVH + R / MHV-B + R / MVH-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	28,65	32,10	35,32	38,64	42,24	45,34	48,42	54,69	66,43	73,76	83,68	92,98
150	32,01	35,80	39,70	43,62	47,65	51,20	54,93	63,01	76,50	86,64	96,04	107,03
200	35,46	40,12	44,19	48,86	53,03	57,12	61,71	71,60	87,45	99,06	114,21	124,64
250		44,00	48,72	53,72	58,35	62,49	67,08	82,06	98,95	113,57	128,07	140,16
300			52,93	57,84	62,61	68,15	73,38	89,02	110,03	124,89	142,36	157,38
350				63,07	68,43	73,49	80,96	97,09	121,22	138,42	157,82	175,09
400					80,34	86,65	94,66	113,81	132,78	152,02	175,84	192,31
500							111,09	134,32	156,35	178,98	203,05	226,35
600								157,43	196,68	212,83	227,95	251,69

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.




MHV-MH

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DIVIDIDA EN DOBLE Y SIMPLE DEFLEXIÓN MHV-MH / MHV-MH-B

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



MHV-MH-B

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	19,05	21,69	24,40	27,04	29,85	32,56	34,58	39,23	48,48	52,69	56,74	64,54
150	22,30	25,42	28,53	31,83	34,96	38,14	40,99	47,46	58,56	65,75	68,64	78,57
200	25,48	29,33	32,79	36,52	39,96	43,38	47,12	55,40	69,58	77,95	86,73	95,72
250		33,47	37,11	40,99	44,84	48,54	52,02	62,71	80,00	90,72	100,77	111,25
300			41,18	45,30	49,26	53,46	57,28	70,24	90,48	102,25	114,20	127,32
350				48,79	52,98	57,18	63,04	77,20	99,36	113,95	127,36	141,89
400					63,74	68,81	75,99	92,92	108,74	124,16	140,68	155,56
500							89,16	109,05	127,59	146,89	164,02	183,34
600								117,38	150,32	168,29	183,52	198,72
700									180,40	201,92	220,21	238,44
800										242,33	264,24	286,14
900											317,08	343,35
1.000												412,05

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



MH-TU

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR

MH-TU

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
75	19,91	21,46	23,17	25,02	27,07	29,26	31,56	36,60	42,45	47,56	53,28	59,64
100	19,91	21,46	23,17	25,02	27,07	29,26	31,56	36,60	42,45	47,56	53,28	59,64
125	23,70	25,56	27,58	29,84	32,21	34,78	37,56	43,56	50,50	56,60	63,38	70,97
150	23,70	25,56	27,58	29,84	32,21	34,78	37,56	43,56	50,50	56,60	63,38	70,97
175	28,03	30,28	32,73	35,30	38,16	41,26	44,51	51,61	59,89	67,03	75,13	84,12
200	28,03	30,28	32,73	35,30	38,16	41,26	44,51	51,61	59,89	67,03	75,13	84,12



MV-TU

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR

MV-TU

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
75	22,78	25,04	27,57	30,28	33,34	36,66	40,33	47,58	56,22	65,71	76,92	89,95
100	22,78	25,04	27,57	30,28	33,34	36,66	40,33	47,58	56,22	65,71	76,92	89,95
125	25,28	27,82	30,59	33,64	37,00	40,71	44,79	52,86	62,37	72,95	85,36	99,84
150	25,28	27,82	30,59	33,64	37,00	40,71	44,79	52,86	62,37	72,95	85,36	99,84
175	28,05	30,83	33,92	37,38	41,05	45,16	49,72	58,67	69,21	80,97	94,73	110,87
200	28,05	30,83	33,92	37,38	41,05	45,16	49,72	58,67	69,21	80,97	94,73	110,87

Cualquier medida longitudinal puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



MVH-TU

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR MVH-TU

Material: Aluminio extruido
Acabado estándar: Lacado gris

H \ L	500	600	700	800	900	1.000
100	37,04	42,60	48,97	56,33	64,76	74,48
150	42,39	48,75	56,08	64,48	74,14	85,28
200	48,55	55,81	64,24	73,83	84,93	101,18
250	55,58	63,76	73,52	84,50	97,21	111,79

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR CON REGULACIÓN MVH-TU + R

H \ L	500	600	700	800	900	1.000
100	56,64	64,61	75,00	86,18	101,17	113,68
150	63,17	72,20	83,77	96,32	112,97	126,83
200	70,99	81,24	93,71	107,93	126,87	146,06
250	79,31	93,55	105,80	122,48	141,30	159,23

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

Cualquier medida longitudinal puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estándar.



RRF

REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45° RRF / RRF-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RRF-B

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	12,86	13,91	15,01	16,21	17,51	18,92	20,43	23,70	27,48	30,78	34,47	38,61	42,47	46,33	50,20	54,05	57,91
150	15,32	16,54	17,86	19,29	21,38	22,48	24,32	28,20	32,69	36,63	41,01	45,95	50,55	55,14	59,74	64,33	68,92
200	18,13	19,60	21,15	22,86	24,67	26,69	28,81	33,40	38,78	43,40	48,61	54,44	59,89	65,33	70,76	76,22	81,66
250		22,16	23,94	25,83	27,92	30,14	32,56	37,75	43,82	49,06	54,96	61,56	67,70	73,86	80,02	86,18	92,34
300			27,06	29,22	31,53	34,06	36,77	42,70	49,54	55,46	62,13	69,60	76,57	83,53	90,48	97,45	104,41
350				33,02	35,67	38,54	41,62	48,28	56,01	62,70	70,24	78,64	86,51	94,37	102,24	110,10	117,97
400					40,35	43,56	47,04	54,57	63,28	70,85	79,36	88,92	97,82	106,71	115,60	124,49	133,38
500							57,53	66,79	77,47	86,78	97,17	108,85	119,73	130,62	141,50	152,38	163,27
600								80,18	91,39	102,37	114,67	117,94	129,73	141,53	153,32	165,12	176,91
700		Rejilla 595 x 595							111,66	122,79	135,09	148,59	163,44	178,31	193,16	208,02	222,88
800		108,34 €								140,06	154,08	169,49	186,43	203,39	220,33	237,28	254,23
900											175,71	193,28	212,61	231,93	251,27	270,60	289,92
1.000												220,42	242,46	264,50	286,55	308,59	330,64

REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45° CON REGULACIÓN RRF + R / RRF-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	25,64	27,93	29,99	32,31	34,87	37,13	40,03	45,70	53,51	60,64	70,88	77,81
150	28,75	31,15	33,79	36,39	39,89	41,90	45,09	51,66	60,38	68,48	79,84	87,50
200	32,37	35,28	38,02	41,29	44,40	47,66	51,25	58,83	68,25	77,50	90,55	99,32
250		38,27	41,73	45,39	48,90	52,18	56,29	67,54	76,10	87,03	99,05	109,00
300			45,67	49,31	53,10	57,66	62,42	73,19	84,18	95,14	109,33	120,89
350				55,43	59,95	64,38	70,04	81,03	94,43	106,17	121,93	135,50
400					67,56	72,87	78,37	90,94	105,45	119,40	137,97	151,59
500							94,32	110,25	127,50	143,35	163,54	182,42
600								139,79	162,81	174,95	189,68	204,03

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45° CON MALLA RRF + M / RRF-B + M

$\frac{H}{L}$	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	18,02	19,36	20,87	22,50	24,26	26,11	28,13	32,48	37,48	42,21	47,52	53,46	58,81	64,16	69,51	74,84	80,19
150	20,82	22,42	24,18	26,04	28,58	30,21	32,58	37,61	43,45	48,86	54,93	61,91	68,10	74,29	80,48	86,68	92,86
200	24,03	25,93	27,92	30,14	32,42	34,98	37,68	43,54	50,30	56,57	63,62	71,53	78,68	85,83	92,98	100,13	107,28
250		28,95	31,19	33,60	36,24	39,03	42,10	48,61	56,22	63,19	71,07	79,90	87,89	95,88	103,87	111,86	119,85
300			34,89	37,58	40,51	43,65	47,05	54,42	62,88	70,66	79,46	89,35	98,28	107,22	116,15	125,08	134,02
350				42,03	45,32	48,86	52,62	60,85	70,34	79,07	88,87	99,88	109,87	119,86	129,84	139,83	149,82
400					50,70	54,65	58,90	68,09	78,69	88,41	99,37	111,74	122,92	134,09	145,27	156,43	167,61
500							71,19	82,34	95,21	107,00	120,20	135,11	148,63	162,14	175,64	189,16	202,67
600								98,07	111,77	125,60	141,16	148,15	162,96	177,77	192,59	207,40	222,22
700									135,10	149,50	165,53	183,33	201,66	219,99	238,33	256,66	274,99
800										170,80	189,10	209,45	230,39	251,34	272,28	293,23	314,18
900											216,02	239,22	263,14	287,06	310,99	334,90	358,83
1.000												273,28	300,61	327,93	355,26	382,59	409,92

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45° CON FILTRO RRF + F / RRF-B + F

$\frac{H}{L}$	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	26,38	28,27	30,32	32,55	34,91	37,41	40,12	45,97	52,62	59,24	66,63	75,01
150	29,92	32,07	34,39	36,87	40,30	42,45	45,60	52,24	59,86	67,32	75,69	85,14
200	33,89	36,38	39,03	41,90	44,96	48,27	51,78	59,37	68,14	76,58	86,07	96,79
250		40,29	43,24	46,38	49,79	53,42	57,39	65,81	75,54	84,88	95,35	107,30
300			47,90	51,40	55,16	59,23	63,58	72,98	83,80	94,12	105,83	118,97
350				56,98	61,19	65,71	70,59	81,00	92,98	104,50	117,45	131,99
400					67,90	72,92	78,33	89,91	103,23	115,95	130,36	146,55
500							93,78	107,76	123,75	138,90	156,30	175,64
600								127,70	145,08	163,06	183,25	195,44

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RRFV

REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45° RRFV / RRFV-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RRFV-B

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	14,73	16,21	17,81	19,61	21,56	23,72	26,11	30,80	36,38	42,53	49,76	58,19	64,02	69,84	75,65	81,47	87,29
150	16,37	17,99	19,78	21,76	23,95	26,35	28,96	34,20	40,35	47,21	55,24	64,62	71,08	77,54	84,01	90,47	96,93
200	18,13	19,95	21,99	24,15	26,56	29,25	32,15	37,96	44,77	52,40	61,30	71,72	78,90	86,06	93,24	100,41	107,58
250		22,16	24,37	26,82	29,53	32,44	35,70	42,12	49,71	58,15	68,07	79,63	87,59	95,56	103,52	111,48	119,44
300			27,06	29,74	32,71	36,00	39,57	46,74	55,12	63,43	73,77	83,88	92,27	100,65	109,05	117,43	125,83
350				33,02	36,35	39,96	43,96	51,88	61,22	70,40	80,96	93,12	102,43	111,74	121,05	130,36	139,67
400					40,35	44,38	48,80	57,60	67,97	76,11	85,11	95,48	105,02	114,57	124,11	133,67	143,22
500							57,53	67,94	80,14	89,78	100,57	112,63	123,89	135,16	146,42	157,69	168,95
600								80,18	94,60	105,97	118,66	132,91	146,20	159,49	172,78	186,08	199,36
700									111,66	125,03	140,03	156,83	172,52	188,20	203,89	219,56	235,25
800										140,06	156,88	175,71	193,28	210,86	228,43	246,00	263,58
900											175,71	196,80	216,48	236,16	255,83	275,51	295,19
1.000												220,42	242,46	264,50	286,55	308,59	330,64

REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45° CON REGULACIÓN RRFV + R / RRFV-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	27,51	30,23	32,79	35,71	38,92	41,93	45,71	52,80	62,40	72,39	86,17	97,40
150	29,80	32,61	35,71	38,86	42,46	45,77	49,74	57,66	68,04	79,05	94,08	106,17
200	32,37	35,63	38,85	42,58	46,29	50,22	54,59	63,39	74,24	86,51	103,24	116,60
250		38,27	42,17	46,38	50,51	54,48	59,42	71,92	81,99	96,13	112,15	127,08
300			45,67	49,83	54,27	59,59	65,21	77,23	89,76	103,12	120,96	135,17
350				55,43	60,62	65,81	72,39	84,63	99,64	113,86	132,64	149,97
400					67,56	73,69	80,14	93,98	110,13	124,66	143,71	158,15
500							94,32	111,39	130,17	146,36	166,94	186,21
600								139,79	166,01	178,55	193,68	219,00

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45° CON MALLA RRFV + M / RRFV-B + M

$\frac{L}{H}$	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	19,85	21,69	23,68	25,90	28,29	30,91	33,84	39,57	46,39	53,96	62,80	73,06	80,37	87,68	94,98	102,29	109,60
150	21,86	23,88	26,08	28,50	31,15	34,06	37,22	43,62	51,08	59,42	69,20	80,58	88,64	96,69	104,75	112,80	120,87
200	24,03	26,29	28,75	31,41	34,32	37,55	41,04	48,08	56,30	65,58	76,30	88,84	97,73	106,60	115,50	124,37	133,25
250		28,95	31,66	34,61	37,85	41,35	45,25	53,00	62,08	72,29	84,15	97,98	107,77	117,57	127,37	137,16	146,97
300			34,89	38,11	41,69	45,58	49,85	58,45	68,46	78,64	86,51	103,65	114,02	124,39	134,74	145,11	155,48
350				42,03	45,98	50,30	55,02	64,45	75,56	86,76	99,58	114,36	125,79	137,23	148,67	160,10	171,54
400					50,70	55,46	60,67	71,12	83,37	93,70	105,15	118,30	130,13	141,96	153,78	165,61	177,45
500							71,18	83,50	97,88	109,99	123,62	138,89	152,77	166,66	180,55	194,45	208,33
600								98,07	114,98	129,21	145,14	163,12	179,43	195,74	212,06	228,36	244,68
700									135,10	151,75	170,49	191,56	210,71	229,87	249,02	268,18	287,33
800										170,80	191,90	215,66	237,23	258,80	280,36	301,93	323,50
900											216,02	242,75	267,03	291,30	315,58	339,84	364,13
1.000												273,28	300,61	327,93	355,26	382,59	409,92

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45° CON FILTRO RRFV + F / RRFV-B + F

$\frac{L}{H}$	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	28,23	30,57	33,13	35,94	38,95	42,22	45,80	53,05	61,54	70,99	81,89	94,61
150	30,94	33,54	36,31	39,36	42,72	46,32	50,24	58,24	67,51	77,91	89,95	103,81
200	33,89	36,73	39,87	43,18	46,84	50,81	55,14	63,93	74,12	85,60	98,77	114,09
250		40,29	43,68	47,39	51,39	55,74	60,52	70,18	81,41	93,98	108,44	125,38
300			47,90	51,94	56,34	61,15	66,39	77,02	89,35	102,10	112,86	133,26
350				56,98	61,87	67,13	72,92	84,60	98,19	112,18	128,17	146,47
400					67,90	73,74	80,07	92,98	107,92	121,23	136,10	153,11
500							93,78	108,92	126,43	142,08	159,70	179,43
600								127,70	148,29	166,66	187,22	210,44

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RRF-MF

REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45° CON MARCO Y FILTRO RRF-MF

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RRF-MF

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	34,06	36,66	39,40	42,31	45,44	48,82	52,56	60,30	69,04	77,64	87,10	97,45	107,19	116,95	126,69	136,43	146,18
150	38,47	42,96	44,44	47,70	51,95	55,07	59,27	67,95	77,82	87,47	98,10	109,72	120,70	131,67	142,64	153,61	164,58
200	44,24	47,50	50,98	54,66	58,66	62,97	67,66	77,44	88,65	99,46	111,46	124,61	137,07	149,53	161,99	174,45	186,91
250		52,53	56,32	60,37	64,76	69,48	74,65	85,42	97,75	109,65	122,73	137,32	151,05	164,78	178,51	192,25	205,98
300			62,16	66,61	71,47	76,64	82,31	94,26	107,85	120,92	135,44	151,41	166,56	181,70	196,84	211,98	227,12
350				73,54	78,90	84,63	90,90	104,03	119,04	133,46	149,45	167,13	183,84	200,55	217,26	233,99	250,70
400					87,27	93,60	100,47	115,01	131,65	147,49	165,14	184,70	203,17	221,63	240,10	258,57	277,04
500							119,68	137,05	156,83	175,69	196,67	219,91	241,91	263,90	285,88	307,88	329,87
600								161,39	182,73	204,20	229,05	243,05	267,35	291,65	315,96	340,26	364,57
700									215,58	238,55	263,90	291,76	320,94	350,12	379,29	408,46	437,65
800										269,52	298,11	329,54	362,49	395,44	428,40	461,35	494,31
900											336,61	372,13	409,34	446,55	483,77	520,98	558,19
1.000												420,10	462,11	504,12	546,14	588,13	630,15

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RRFV-MF

REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45° CON MARCO Y FILTRO RRFV-MF

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color




RRFV-MF

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	36,39	39,57	42,92	46,57	50,57	54,88	59,66	69,15	80,11	92,30	106,22	121,94	134,13	146,33	158,53	170,71	182,91
150	39,77	43,21	46,87	50,80	55,20	59,88	65,10	75,45	87,40	100,69	115,87	133,12	146,43	159,74	173,07	186,38	199,69
200	44,24	47,97	51,98	56,30	61,05	66,15	71,82	83,13	96,15	110,73	127,31	146,21	160,84	175,46	190,08	204,70	219,31
250		52,53	56,90	61,68	66,75	72,34	78,56	90,93	105,11	121,02	139,10	159,93	175,92	191,91	207,90	223,89	239,90
300			62,16	67,29	72,92	79,07	85,75	99,30	114,85	131,89	144,25	169,29	186,22	203,14	220,07	237,01	253,94
350				73,54	79,72	86,45	93,82	108,57	125,61	143,11	162,86	188,79	207,66	226,55	245,43	264,31	283,19
400					87,27	94,61	102,69	118,83	137,50	154,07	172,37	192,94	212,24	231,53	250,83	270,11	289,41
500							119,68	138,48	160,21	179,44	200,86	224,67	247,14	269,60	292,08	314,54	337,01
600								161,39	186,74	209,15	234,05	261,80	287,97	314,16	340,34	366,52	392,70
700									215,58	241,38	270,10	302,09	332,30	362,50	392,71	422,93	453,13
800										269,52	301,61	337,33	371,07	404,80	438,54	472,27	506,01
900											336,61	376,51	414,15	451,81	489,45	527,11	564,76
1.000												420,10	462,11	504,12	546,14	588,13	630,15

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RGP

REJILLA DE RETÍCULA RGP

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	20,49	23,02	25,86	28,54	31,31	33,96	36,70	41,32	45,77	50,31	54,86	59,35
150	22,75	25,67	28,92	32,03	35,16	38,17	41,14	47,15	53,29	59,30	65,67	71,54
200	25,08	28,54	32,03	35,85	38,82	42,73	46,15	54,79	61,41	69,15	82,10	84,43
250		31,19	35,91	40,78	45,34	50,40	55,23	64,03	72,61	81,68	90,62	98,58
300			39,79	45,77	51,92	58,18	63,79	73,76	83,56	93,44	103,54	113,62
350				51,33	58,36	65,71	73,28	83,56	93,89	104,05	114,05	123,96
400					65,11	74,82	84,19	94,22	104,51	114,10	123,90	133,82
500							95,83	111,24	126,20	141,43	156,73	172,17
600								126,13	144,69	156,73	175,53	195,05

REJILLA DE RETÍCULA CON REGULACIÓN RGP + R


H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	33,27	37,04	40,84	44,64	48,66	52,16	56,30	63,32	71,79	80,17	91,27	98,55
150	36,18	40,29	44,85	49,13	53,68	57,59	61,91	70,61	80,99	91,14	104,50	113,09
200	39,31	44,21	48,89	54,28	58,55	63,70	68,59	80,22	90,89	103,26	124,04	129,31
250		47,31	53,70	60,34	66,33	72,44	78,95	93,82	104,89	119,65	134,71	146,03
300			58,41	65,86	73,49	81,78	89,43	104,24	118,20	133,12	150,73	164,91
350				73,74	82,64	91,55	101,70	116,30	132,32	147,51	165,73	180,81
400					92,33	104,12	115,53	130,60	146,68	162,65	182,51	196,49
500							132,62	154,69	176,24	198,00	223,11	245,74
600								185,74	216,10	229,32	250,54	281,13

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

REJILLA DE RETÍCULA CON FILTRO RGP + F

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	33,99	37,38	41,18	44,86	48,68	52,45	56,39	63,58	70,93	78,77	86,99	95,77
150	37,34	41,22	45,44	49,61	53,93	58,14	62,45	71,20	80,45	90,01	100,36	110,74
200	40,83	45,32	49,91	54,88	59,10	64,32	69,12	80,75	90,79	102,35	119,57	126,80
250		49,33	55,22	61,34	67,22	73,70	80,07	92,09	104,33	117,51	131,01	144,35
300			60,62	67,97	75,56	83,35	90,60	104,03	117,79	132,12	147,24	163,02
350				75,30	83,88	92,86	102,24	116,28	130,85	145,83	161,25	177,31
400					92,68	104,19	115,47	129,56	144,45	159,22	174,89	191,46
500							132,08	152,22	172,49	193,72	215,85	238,96
600								173,67	198,38	217,41	244,09	272,56

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.




RC

REJILLA DE RETÍCULA PARA TECHOS SIN MARCO RC CON MARCO RC-M

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



RC-M

Modelo	RC	RC-M
Dimensiones	Sin Marco	Con Marco
595 x 595	71,65	77,20

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

REJILLA FIJA PARA TECHO EN UNA O DOS DIRECCIONES RFT1 / RFT2

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RFT1

Modelo	Precio
600 x 300	50,16
600 x 600	100,32
1.200 x 300	100,32
1.200 x 600	201,17



RFT2

REJILLA FIJA PARA TECHO DE LAMAS FIJAS CURVAS EN UNA O DOS DIRECCIONES

RFTC1 / RFTC2

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RFTC1

Modelo	Precio
595 x 595	98,09



RFTC2

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



TAE

REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR TAE

Material: Aluminio extruido y malla de acero galvanizado

Acabado estandar: Anodizado en color natural

H \ L	400	500	600	700	800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
300	90,48	101,08	111,67	122,25	132,81	143,43	154,01	178,40	202,78	227,17	251,56	275,92
450	119,02	132,38	145,68	158,99	172,35	185,63	198,94	229,43	259,89	290,37	320,84	351,33
600	147,58	163,61	179,67	195,44	211,77	227,84	243,84	280,45	317,01	353,57	390,13	426,75
750	175,38	194,65	213,87	233,16	252,39	271,66	290,90	333,45	376,07	418,56	461,15	503,74
900	203,21	225,66	248,09	270,51	292,94	315,39	337,96	386,53	435,08	483,65	532,21	580,72
1.050	231,03	256,69	282,36	308,02	333,69	359,36	385,05	439,57	494,10	548,66	603,23	657,72
1.200	255,37	283,42	311,44	339,50	367,48	395,52	423,50	485,54	547,60	609,63	671,66	733,68
1.350	279,75	310,14	340,51	370,89	401,23	431,67	462,03	531,55	601,07	670,62	740,14	809,64
1.500	304,16	336,88	369,63	402,39	435,08	467,86	500,52	577,54	654,56	731,54	808,58	885,53
1.650	328,55	363,60	398,69	433,80	468,88	503,97	544,19	623,56	708,02	792,56	877,07	961,49
1.800	352,90	390,42	427,83	465,26	502,66	540,15	577,54	669,53	761,49	853,50	945,48	1.037,46
1.950	377,37	417,06	456,89	496,68	536,46	576,27	616,02	715,48	814,98	914,44	1.013,88	1.113,38

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precio.

Otros colores consultar precios.

Cualquier medida de longitud inferior a 400 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



LC

REJILLA LINEAL SIN MARCO LC / LA

LC Lamas 0° LA Lamas 20°

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



LA

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo Abatible
50	7,24	7,61	7,99	8,42	8,70	9,14	9,43	10,76	12,02	13,29	14,55	14,91	9,73
75	9,77	10,31	10,89	11,57	12,12	12,81	13,44	15,38	17,60	19,64	21,65	24,01	10,46
100	12,05	12,95	13,71	14,70	15,59	16,49	17,45	20,32	23,05	25,97	28,69	31,53	10,96
150	15,05	16,20	20,12	21,66	23,12	24,67	26,12	29,66	33,48	36,96	40,49	44,20	11,85
200	18,80	20,26	26,44	28,50	30,64	32,69	34,89	39,20	43,58	48,27	52,50	56,80	13,20
250		24,30	31,75	34,19	40,03	42,70	44,82	51,19	57,64	63,79	70,16	76,64	15,19
300			38,11	41,02	47,87	51,40	52,21	61,06	69,17	77,09	85,07	92,99	15,89
350				49,23	57,46	61,71	62,64	71,23	80,73	90,38	100,02	109,63	17,45
400					68,96	74,04	75,14	81,03	93,75	103,69	114,86	126,20	18,46
500							90,22	97,24	112,49	124,44	137,84	151,45	20,69
600								116,71	135,02	149,33	165,41	181,77	22,78



LS

REJILLA LINEAL DE SUELO SIN MARCO LAMAS 0° LS


Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color


H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	80,49	91,52	101,21	112,12	122,72	133,48	143,59	163,02	181,35	200,30	219,73	238,99
150	99,15	112,45	125,24	138,32	152,17	165,26	179,54	201,12	226,09	254,06	276,98	300,38
200	118,39	134,24	149,74	165,36	182,53	197,50	213,43	242,75	273,38	302,95	334,20	366,58
250		159,91	176,50	194,57	211,75	228,47	246,32	282,25	317,89	353,15	386,77	424,00
300			203,38	222,91	240,77	260,65	279,44	322,80	364,26	403,97	443,53	485,95
350				257,08	281,36	305,17	330,87	377,44	427,13	477,98	531,11	580,41
400					310,01	335,61	365,56	422,23	474,65	530,35	587,98	647,89
500							437,12	504,89	572,90	645,48	711,92	780,35
600								591,73	709,07	787,58	853,93	938,28

Otros colores consultar precios.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RL-C



RLC-B

REJILLA LINEAL CON MARCO RL-C / RL-A / RLC-B / RLA-B

RL-C Lamas a 0° RL-A Lamas a 20°
RLC-B Lamas a 0° con marco de perfil bajo
RLA-B Lamas a 20° con marco de perfil bajo
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RL-A




RLA-B

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo Abatible
50	15,38	15,70	16,08	16,41	16,80	16,99	17,45	19,36	21,11	23,13	25,12	27,88	8,12
75	17,02	17,69	18,32	18,91	19,63	20,00	20,49	23,48	26,41	29,27	32,31	35,23	8,71
100	18,88	19,63	20,59	21,34	22,33	22,91	23,95	28,14	32,10	36,21	40,13	44,29	9,14
150	22,14	24,30	26,35	28,37	30,40	32,48	34,30	39,23	44,27	49,64	54,76	59,49	9,87
200	25,59	28,92	32,21	35,19	38,55	41,19	44,29	50,72	56,92	63,29	69,48	75,92	10,99
250		35,20	39,37	43,45	47,70	51,40	55,07	62,95	71,92	80,34	88,73	97,07	12,65
300			44,38	49,00	53,94	58,59	62,95	73,54	83,33	93,27	103,23	113,24	13,26
350				55,37	60,88	66,29	71,82	83,33	94,85	106,12	117,83	129,25	14,55
400					67,47	73,67	81,58	93,31	106,38	119,68	133,01	146,44	15,66
500							96,35	112,99	129,54	146,20	162,75	179,43	17,24
600								127,70	146,38	165,21	183,90	202,76	18,98

REJILLA LINEAL CON MARCO Y REGULACIÓN RL-C + R / RL-A + R / RLC-B + R / RLA-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo Abatible
50	28,16	29,73	31,07	32,51	34,16	35,19	37,05	41,36	47,14	52,98	61,53	67,08	8,68
75	29,80	31,72	33,30	35,01	36,98	38,20	40,09	45,49	52,43	59,13	68,72	74,43	9,35
100	31,66	33,65	35,57	37,44	39,68	41,11	43,55	50,15	58,12	66,06	76,54	83,49	9,74
150	35,57	38,92	42,28	45,47	48,92	51,90	55,07	62,69	71,96	81,48	93,60	101,04	10,56
200	39,82	44,60	49,07	53,62	58,28	62,16	66,72	76,16	86,40	97,40	111,42	120,80	11,76
250		51,32	57,16	63,01	68,69	73,45	78,80	92,75	104,20	118,31	132,81	144,52	13,53
300			63,00	69,10	75,51	82,19	88,60	104,03	117,97	132,95	150,42	164,53	14,19
350				77,78	85,15	92,13	100,25	116,08	133,28	149,59	169,51	186,11	15,58
400					94,68	102,97	112,92	129,69	148,54	168,23	191,61	209,11	16,78
500							133,14	156,44	179,57	202,77	229,12	253,00	18,44
600								187,31	217,80	237,79	258,92	288,84	20,42

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RLC-P15

REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

RLC-P15 / RLA-P15

RLC-P15 Lamas 0° RLA-P15 Lamas 20°

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
50	34,76	35,93	38,34	41,43	44,01	46,65	49,15	52,04	54,82
75	38,01	39,27	43,15	47,38	51,56	55,81	59,65	63,67	67,66
100	40,43	42,67	48,03	53,37	59,18	64,31	69,65	75,07	80,42
125	44,21	46,34	54,38	61,34	69,11	76,01	83,11	90,27	97,38
150	49,97	50,89	60,74	69,33	79,10	87,70	96,54	105,41	114,34
200	55,05	58,55	73,24	85,48	98,45	110,99	123,57	136,00	141,53
250	61,44	66,16	82,08	96,26	112,85	126,34	139,73	155,76	171,74
300	73,01	75,76	86,51	106,86	125,70	137,60	149,56	169,74	184,51
400	92,10	96,23	120,57	144,60	172,36	196,38	220,41	247,05	273,75
500	122,59	124,28	154,14	187,43	222,66	259,05	295,54	329,19	363,02
600	146,98	149,17	185,01	224,94	267,26	310,92	354,74	395,11	435,73

REGULACIÓN DE LAMAS OPUESTAS PARA REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO RR-P15


Material: Aluminio extruido y lamas de aluminio lacadas en negro

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	16,88	18,54	19,77	21,25	22,93	24,06	25,90	29,03	34,34	39,40
150	17,71	19,30	20,97	22,54	24,44	25,63	27,42	30,93	36,55	42,07
200	18,77	20,69	22,24	24,32	26,08	27,68	29,64	33,60	38,92	45,05
250		21,25	23,48	25,80	27,73	29,08	31,31	39,34	42,59	50,07
300			24,53	26,55	28,44	31,12	33,82	40,25	45,70	52,38
350				29,60	32,04	34,16	37,55	43,24	50,70	57,38
400					35,90	38,66	41,32	48,00	55,71	64,08
500							48,56	57,35	66,06	74,69
600								78,64	94,26	95,81

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RLCB-P15

REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

RLCB-P15 / RLAB-P15

RLCB-P15 Lamas 0° con marco de perfil bajo

RLAB-P15 Lamas 20° con marco de perfil bajo

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
50	31,60	32,66	34,85	37,66	40,01	42,41	44,68	47,31	49,83
75	34,56	35,70	39,23	43,07	46,87	50,74	54,23	57,88	61,51
100	36,76	38,79	43,66	48,52	53,80	58,46	63,32	68,25	73,11
125	40,19	42,12	49,44	55,77	62,83	69,10	75,55	82,06	88,53
150	45,43	46,26	55,22	63,02	71,91	79,73	87,77	95,83	103,95
200	50,05	53,22	66,58	77,71	89,50	100,90	112,34	123,63	128,66
250	55,85	60,14	74,62	87,51	102,59	114,85	127,02	141,60	156,13
300	66,37	68,87	78,64	97,14	114,27	125,09	135,96	154,31	167,74
400	83,73	87,48	109,61	131,46	156,69	178,52	200,37	224,59	248,86
500	111,45	112,99	140,13	170,39	202,42	235,50	268,68	299,26	330,02
600	133,62	135,61	168,19	204,49	242,96	282,66	322,49	359,19	396,12

REGULACIÓN DE LAMAS OPUESTAS PARA REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO RR-P15


Material: Aluminio extruido y lamas de aluminio lacadas en negro

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	16,88	18,54	19,77	21,25	22,93	24,06	25,90	29,03	34,34	39,40
150	17,71	19,30	20,97	22,54	24,44	25,63	27,42	30,93	36,55	42,07
200	18,77	20,69	22,24	24,32	26,08	27,68	29,64	33,60	38,92	45,05
250		21,25	23,48	25,80	27,73	29,08	31,31	39,34	42,59	50,07
300			24,53	26,55	28,44	31,12	33,82	40,25	45,70	52,38
350				29,60	32,04	34,16	37,55	43,24	50,70	57,38
400					35,90	38,66	41,32	48,00	55,71	64,08
500							48,56	57,35	66,06	74,69
600								78,64	94,26	95,81


Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RLC-LM



RLC-LM-B

REJILLA LINEAL CON MARCO DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMAS TRASERAS ORIENTABLES RLC-LM / RLA-LM / RLC-LM-B / RLA-LM-B


RLC-LM Lamas a 0° RLA-LM Lamas a 20°

RLC-LM-B Lamas a 0° con marco de perfil bajo


RLA-LM-B Lamas a 20° con marco de perfil bajo

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



RLA-LM



RLA-LM-B

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	32,27	34,34	36,79	39,14	41,93	44,47	47,69	56,15	65,14	74,86	85,36	97,18
150	38,04	40,66	44,31	48,17	52,16	56,42	60,65	70,34	80,96	92,57	104,92	118,25
200	42,10	47,05	52,16	57,12	62,70	67,78	73,54	85,22	97,64	110,94	125,19	141,10
250		55,36	61,56	67,83	74,53	80,94	87,51	101,28	117,08	133,24	150,62	169,42
300			68,98	76,03	83,68	91,30	98,94	116,01	133,46	150,92	169,50	189,50
350				85,38	93,89	102,62	111,80	130,47	150,48	170,09	191,45	213,87
400					104,12	114,00	125,98	145,65	168,14	188,88	210,51	233,26
500							148,70	174,73	202,42	227,84	254,17	281,81
600								200,57	232,40	261,53	291,78	323,59

REJILLA LINEAL CON MARCO DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMAS TRASERAS ORIENTABLES CON REGULACIÓN


RLC-LM + R / RLA-LM + R / RLC-LM-B + R / RLA-LM-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	45,05	48,37	51,77	55,24	59,28	62,67	67,29	78,15	91,17	104,71	121,77	136,39
150	51,47	55,27	60,24	65,27	70,68	75,83	81,42	93,80	108,65	124,41	143,76	159,80
200	56,33	62,73	69,03	75,55	82,43	88,75	95,98	110,66	127,11	145,04	167,13	185,98
250		71,47	79,35	87,38	95,52	102,99	111,24	131,08	149,36	171,21	194,71	216,86
300			87,60	96,13	105,25	114,89	124,58	146,50	168,10	190,60	216,69	240,79
350				107,79	118,17	128,46	140,23	163,22	188,90	213,56	243,13	270,72
400					131,33	143,31	157,31	182,03	210,31	237,42	269,11	295,93
500							185,49	218,18	252,45	284,41	320,54	355,38
600								260,17	303,81	334,11	366,79	409,68

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.




RS



RS

REJILLA DE SUELO RS REJILLA DE SUELO PARA TARIMA FLOTANTE RS-TF

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RS-TF

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	30,95	35,20	38,93	43,13	47,21	51,35	55,23	62,70	69,75	77,05	84,49	91,92
150	38,11	43,25	48,17	53,21	58,53	63,56	69,05	77,34	86,95	97,73	106,50	115,51
200	45,56	51,64	57,60	63,62	70,23	75,97	82,44	93,37	105,15	116,52	128,53	141,02
250		61,47	67,90	74,82	81,45	87,85	94,71	108,58	122,28	135,82	148,77	163,09
300			78,23	85,73	92,61	100,25	107,46	124,14	140,10	155,39	170,60	186,88
350				98,91	108,18	117,39	127,25	145,17	164,29	183,85	204,27	223,23
400					119,24	129,08	140,61	162,41	182,56	203,99	226,14	249,19
500							168,13	194,20	220,35	248,24	273,80	300,14
600								227,58	272,76	302,89	328,45	360,86

Otros colores consultar precios.

REJILLA DE SUELO CON REGULACIÓN RS + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	43,73	49,23	53,92	59,23	64,56	69,55	74,83	84,70	95,77	106,90	120,89	131,12
150	51,54	57,87	64,10	70,31	77,05	82,98	89,83	100,80	114,64	129,58	145,34	157,06
200	59,79	67,32	74,46	82,05	89,95	96,94	104,88	118,80	134,62	150,62	170,47	185,90
250		77,58	85,69	94,37	102,44	109,89	118,44	138,38	154,56	173,79	192,86	210,54
300			96,85	105,83	114,17	123,85	133,11	154,63	174,74	195,07	217,80	238,17
350				121,32	132,46	143,23	155,68	177,92	202,71	227,31	255,95	280,09
400					146,45	158,39	171,94	198,79	224,73	252,53	284,75	311,86
500							204,92	237,65	270,38	304,81	340,17	373,71
600								287,19	344,17	375,48	403,47	446,95

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RLC-PAD

REJILLA LINEAL PARA PARED RLC-PAD / RLA-PAD

RLC-PAD Lamas a 0° RLA-PAD Lamas a 20°

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



RLA-PAD

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	37,14	42,25	46,71	51,76	56,66	61,61	66,27	75,24	83,70	92,45	101,39	110,30
150	45,74	51,91	57,80	63,86	70,24	76,27	82,87	92,81	104,33	117,28	127,80	138,62
200	54,66	61,97	69,12	76,34	84,28	91,17	98,94	112,04	126,18	139,82	154,24	169,22
250		73,77	81,48	89,78	97,75	105,42	113,65	130,30	146,74	162,99	178,52	195,71
300			93,88	102,88	111,14	120,30	128,96	148,97	168,12	186,47	204,72	224,26
350				118,69	129,82	140,88	152,70	174,20	197,15	220,62	245,12	267,88
400					143,09	154,90	168,72	194,89	219,08	244,78	271,37	299,02
500							201,75	233,03	264,43	297,89	328,57	360,17
600								273,10	327,31	363,47	394,15	433,04

Precios válidos para acabado estandar, otros colores consultar precios.

REJILLA LINEAL PARA PARED CON REGULACIÓN RLC-PAD + R / RLA-PAD + R


H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	49,93	56,27	61,70	67,85	74,01	79,81	85,87	97,24	109,72	122,31	137,80	149,50
150	59,17	66,53	73,73	80,96	88,75	95,69	103,64	116,26	132,02	149,12	166,63	180,16
200	68,90	77,64	85,99	94,77	104,00	112,14	121,37	137,47	155,65	173,92	196,18	214,10
250		89,88	99,27	109,34	118,73	127,46	137,37	160,10	179,02	200,96	222,61	243,16
300			112,49	122,97	132,70	143,90	154,60	179,46	202,76	226,16	251,91	275,55
350				141,10	154,09	166,72	181,12	206,95	235,57	264,09	296,81	324,74
400					170,31	184,20	200,06	231,27	261,25	293,33	329,98	361,69
500							238,54	276,48	314,46	354,46	394,94	433,74
600								332,70	398,72	436,06	469,16	519,12

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA LINEAL PARA PARED
CON FILTRO
RLC-PAD + F / RLA-PAD + F**
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	50,64	56,61	62,04	68,08	74,05	80,10	85,96	97,51	108,86	120,91	133,52	146,72
150	60,33	67,46	74,34	81,45	89,01	96,24	104,16	116,84	131,50	147,99	162,50	177,82
200	70,42	78,74	87,00	95,36	104,56	112,75	121,93	138,01	155,53	173,02	191,70	211,58
250		91,90	100,79	110,35	119,62	128,72	138,49	158,36	178,45	198,82	218,91	241,46
300			114,71	125,07	134,78	145,47	155,76	179,24	202,35	225,14	248,41	273,66
350				142,66	155,34	168,05	181,66	206,92	234,13	262,41	292,33	321,24
400					170,66	184,26	199,99	230,25	259,02	289,90	322,37	356,65
500							238,00	274,01	310,72	350,19	387,68	426,98
600								320,61	381,00	424,17	462,71	510,55

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.



RLC-PAD-LM

**REJILLA LINEAL PARA PARED Y LAMAS ORIENTABLES
RLC-PAD-LM / RLA-PAD-LM**

RLC-PAD-LM Lamas a 0° RLA-PAD-LM Lamas a 20°

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



RLA-PAD-LM

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	48,86	54,89	60,36	66,48	72,58	78,81	84,86	96,77	108,67	120,43	132,74	145,38
150	59,68	66,95	74,02	81,40	89,19	96,73	104,97	118,42	134,03	150,56	165,08	180,37
200	71,16	79,77	88,39	97,11	106,72	115,43	125,12	142,40	161,41	179,26	198,44	218,70
250		93,91	103,23	113,31	123,14	132,81	143,25	164,61	186,56	207,57	228,47	251,66
300			118,48	129,42	139,82	151,30	162,40	187,79	213,15	236,90	261,18	287,51
350				148,70	162,24	175,88	190,51	218,09	248,07	277,63	308,95	339,38
400					179,77	194,51	211,47	244,47	276,61	309,20	343,53	379,85
500							254,12	293,74	334,86	376,78	416,91	459,13
600								345,99	410,41	456,53	498,40	549,78

Precios válidos para acabado estandar, otros colores consultar precios.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



CH1



CH1-B

**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES
EN UNA O DOS DIRECCIONES
CH1 / CH2 / CH1-B / CH2-B
LAMAS FIJAS A 45° EN UNA DIRECCIÓN
CHF / CHF-B**

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



CH2



CH2-B

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	16,38	17,53	18,54	19,39	20,32	21,21	22,72	32,10	40,87	42,31	44,79	47,42
150	18,36	19,95	21,42	22,76	24,03	25,42	27,40	38,79	47,32	49,26	52,53	55,86
200	26,75	27,28	27,82	28,40	28,96	29,90	32,11	45,37	53,58	56,16	60,38	64,68
250		28,58	29,15	29,70	31,65	33,60	35,97	48,96	60,60	63,77	69,03	73,62
300			31,65	33,11	35,12	37,10	39,96	53,15	67,64	71,58	77,09	82,82
350				37,42	44,77	47,38	50,23	66,00	73,90	78,77	84,60	91,42
400					46,90	51,87	55,54	71,92	80,63	85,83	92,76	99,58
500							59,35	85,97	95,86	102,72	110,05	118,45
600								104,34	108,44	114,85	126,80	136,03
700		Rejilla de 595 x 595							129,27	134,41	142,03	152,36
800		108,35 €								152,77	159,05	170,63
900											189,76	191,11
1.000												221,41

**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES EN UNA O DOS DIRECCIONES
CON REGULACIÓN
CH1 + R / CH2 + R / CH1-B + R / CH2-B + R / CHF + R / CHF-B + R**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	29,16	31,55	33,52	35,49	37,68	39,41	42,32	54,10	66,89	72,16	81,20	86,62
150	31,79	34,57	37,35	39,87	42,55	44,84	48,17	62,25	75,01	81,10	91,37	97,41
200	40,98	42,96	44,68	46,83	48,69	50,87	54,55	70,81	83,05	90,26	102,32	109,55
250		44,69	46,94	49,26	52,63	55,64	59,69	78,76	92,88	101,75	113,11	121,06
300			50,26	53,21	56,68	60,69	65,61	83,64	102,28	111,26	124,28	134,11
350				59,83	69,04	73,22	78,66	98,75	112,32	122,24	136,29	148,28
400					74,11	81,17	86,88	108,30	122,80	134,38	151,37	162,26
500							96,14	129,42	145,89	159,29	176,42	192,02
600								163,95	179,85	187,43	201,81	222,12

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES FIJAS CON MALLA CHF + M / CHF-B + M

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	21,51	23,02	24,39	25,70	27,04	28,40	30,45	40,88	50,89	53,73	57,83	62,29
150	23,85	25,84	27,73	29,49	31,24	33,13	35,66	48,21	58,05	61,47	66,48	71,84
200	32,65	33,61	34,60	35,66	36,72	38,20	40,99	55,50	65,11	69,35	75,38	81,79
250		35,39	36,42	37,48	39,95	42,51	45,50	59,83	72,98	77,91	85,11	91,97
300			39,47	41,49	44,10	46,69	50,23	64,86	80,99	86,80	94,42	102,58
350				46,43	54,40	57,70	61,29	78,57	88,25	95,11	103,23	112,66
400					57,25	62,94	67,42	85,42	96,03	103,41	112,77	122,41
500							72,98	101,52	113,59	122,94	133,10	144,73
600								122,24	128,82	138,08	153,27	166,24
700									152,74	161,14	172,49	187,10
800										183,49	194,07	210,58
900											230,08	237,04
1.000												274,27

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES FIJAS CON FILTRO CHF + F / CHF-B + F

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	29,88	31,90	33,85	35,74	37,70	39,71	42,41	54,37	66,03	70,76	76,92	84,12
150	32,95	35,52	37,96	40,36	42,82	45,39	48,69	62,83	74,48	79,97	87,23	95,08
200	42,51	44,04	45,71	47,42	49,24	51,47	55,10	71,34	82,94	89,36	97,85	107,04
250		46,73	48,45	50,27	53,51	56,90	60,79	77,02	92,30	99,60	109,40	119,38
300			52,48	55,33	58,76	62,26	66,77	83,43	101,89	110,26	120,78	132,22
350				61,39	70,28	74,53	79,19	98,72	110,88	120,56	131,80	144,77
400					74,45	81,23	86,83	107,28	120,57	130,96	143,76	157,21
500							95,60	126,95	142,15	155,03	169,16	185,27
600								151,86	162,14	175,54	195,36	213,55

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



CV1



CV1-B

**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES
EN UNA O DOS DIRECCIONES
CV1 / CV2 / CV1-B / CV2-B
LAMAS FIJAS A 45° EN UNA DIRECCIÓN
CVF / CVF-B**

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



CV2



CV2-B

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	20,04	22,28	24,61	26,89	28,65	31,27	34,13	43,40	49,24	57,07	62,45	69,92
150	23,89	24,77	27,20	29,70	32,11	34,78	37,45	49,24	54,40	61,88	69,38	74,43
200	26,75	27,75	29,63	32,45	34,89	38,07	41,01	53,62	59,28	65,79	76,16	82,07
250		28,58	30,42	34,30	38,00	41,77	44,82	60,84	68,62	74,79	83,36	89,04
300			31,65	35,66	41,86	45,29	48,79	69,04	73,49	83,03	90,62	97,47
350				37,42	43,86	48,59	53,13	76,09	84,63	90,34	97,52	106,26
400					46,90	52,14	56,37	85,27	96,38	104,12	111,69	121,20
500							59,35	97,40	110,05	118,58	128,94	146,54
600								104,34	118,59	128,59	146,54	156,85
700									129,27	140,13	159,74	170,97
800										152,77	174,12	186,36
900											189,76	203,12
1.000												221,41

**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES EN UNA O DOS DIRECCIONES
CON REGULACIÓN
CV1 + R / CV2 + R / CV1-B + R / CV2-B + R / CVF + R / CVF-B + R**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	32,82	36,31	39,60	42,99	46,01	49,47	53,73	65,40	75,27	86,92	98,85	109,12
150	37,32	39,38	43,13	46,80	50,63	54,20	58,22	72,70	82,09	93,72	108,21	115,98
200	40,98	43,42	46,49	50,88	54,62	59,04	63,45	79,05	88,75	99,90	118,10	126,95
250		44,69	48,21	53,86	58,99	63,82	68,55	90,63	100,90	112,76	127,45	136,48
300			50,26	55,75	63,42	68,88	74,43	99,53	108,13	122,72	137,81	148,76
350				59,83	68,14	74,43	81,55	108,83	123,05	133,80	149,21	163,12
400					74,11	81,44	87,71	121,64	138,55	152,67	170,29	183,88
500							96,14	140,85	160,08	175,15	195,31	220,11
600								163,95	190,00	201,17	221,55	242,93

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES FIJAS CON MALLA CVF + M / CVF-B + M

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	25,16	27,76	30,49	33,19	35,37	38,48	41,84	52,19	59,27	68,50	75,45	84,77
150	29,37	30,63	33,51	36,43	39,33	42,51	45,71	58,66	65,14	74,10	83,33	90,39
200	32,65	34,08	36,41	39,72	42,65	46,38	49,88	63,76	70,82	78,97	91,15	99,18
250		35,39	37,68	42,08	46,32	50,68	54,37	71,71	81,02	88,94	99,44	107,39
300			39,47	44,04	50,82	54,88	59,06	80,73	86,83	93,55	107,96	117,21
350				46,43	53,49	58,91	64,15	88,67	98,98	106,69	116,15	127,52
400					57,25	63,22	68,24	98,77	111,77	121,70	131,70	144,04
500							72,98	112,96	127,79	138,79	151,99	172,80
600								122,24	138,97	151,82	173,02	187,05
700									152,74	166,86	190,19	205,71
800										183,49	209,15	226,31
900											230,08	249,08
1.000												274,27

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES FIJAS CON FILTRO CVF + F / CVF-B + F

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	33,54	36,66	39,94	43,23	46,04	49,78	53,83	65,67	74,41	85,53	94,57	106,32
150	38,48	40,30	43,72	47,31	50,89	54,76	58,76	73,28	81,57	92,57	104,08	113,64
200	42,51	44,51	47,52	51,49	55,17	59,66	64,00	79,59	88,65	98,99	113,62	124,44
250		46,73	49,72	54,86	59,88	65,06	69,66	88,91	100,33	110,61	123,73	134,80
300			52,48	57,86	65,50	70,45	75,59	99,32	107,72	121,70	134,31	146,85
350				61,39	69,38	75,75	82,09	108,81	121,61	132,12	144,73	159,63
400					74,45	81,51	87,65	120,61	136,31	149,24	162,67	178,83
500							95,60	138,38	156,34	170,87	188,06	213,33
600								151,86	172,28	189,27	215,10	234,36

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RFP

REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45° RFP

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	18,34	19,63	20,74	21,75	22,76	23,72	25,42	35,97	45,77	47,39	50,19	53,11
150	20,56	22,37	23,99	25,46	26,96	28,45	30,70	43,45	52,98	55,14	58,82	62,60
200	29,95	30,57	31,15	31,77	32,42	33,45	35,98	50,81	60,02	62,91	67,63	72,43
250		32,01	32,63	33,17	35,44	37,62	40,29	54,82	67,90	71,43	77,29	82,44
300			35,42	37,08	39,36	41,55	44,77	59,54	75,73	80,18	86,35	92,78
350				41,91	50,15	53,04	56,29	73,91	82,75	88,20	94,71	102,38
400					52,53	58,10	62,21	80,52	90,28	96,14	103,89	111,50
500							66,44	96,29	107,38	115,95	123,27	132,69
600								116,84	121,44	128,63	142,03	152,36

REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45° CON MALLA RFP + M

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	23,46	25,12	26,60	28,05	29,49	30,91	33,13	44,75	55,79	58,82	63,22	67,97
150	26,07	28,26	30,29	32,18	34,16	36,18	38,93	52,86	63,73	67,36	72,77	78,56
200	35,85	36,93	37,93	39,03	40,19	41,76	44,85	60,96	71,55	76,09	82,64	89,54
250		38,82	39,91	40,95	43,76	46,52	49,83	65,69	80,29	85,58	93,39	100,80
300			43,25	45,46	48,32	51,13	55,05	71,24	89,08	95,39	103,71	112,52
350				50,92	59,79	63,38	67,32	86,51	97,09	104,57	113,34	123,62
400					62,88	69,17	74,07	94,02	105,67	113,71	123,93	134,32
500							80,08	111,84	125,12	136,16	146,30	158,97
600								134,73	141,81	151,86	168,51	182,56

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RFPV

REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45° RFPV

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	22,44	24,95	27,57	30,08	32,07	35,01	38,24	48,61	55,12	63,93	69,94	78,28
150	26,75	27,76	30,46	33,28	35,98	38,96	41,94	55,14	60,95	69,29	77,71	83,36
200	29,95	31,07	33,20	36,38	39,06	42,65	45,95	60,23	66,40	73,73	85,29	91,90
250		32,01	34,05	38,42	42,59	46,77	50,22	68,15	76,85	83,81	93,37	99,73
300			35,42	39,94	46,88	50,72	54,65	77,33	82,31	95,14	101,46	109,15
350				41,91	49,10	54,44	59,51	85,24	94,73	101,15	109,23	119,00
400					52,53	58,43	63,15	95,48	107,96	116,64	125,07	135,75
500							66,44	109,05	123,27	132,81	144,42	164,15
600								116,84	132,83	144,00	164,15	175,67

REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45° CON MALLA RFPV + M

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	27,57	30,45	33,43	36,38	38,81	42,21	45,97	57,39	65,14	75,35	82,96	93,15
150	32,27	33,64	36,76	40,02	43,20	46,69	50,19	64,56	71,68	81,51	91,65	99,32
200	35,85	37,39	39,96	43,62	46,81	50,95	54,82	70,37	77,94	86,89	100,29	109,02
250		38,82	41,32	46,21	50,89	55,68	59,78	79,01	86,13	97,95	109,47	118,08
300			43,25	48,31	55,84	60,31	64,93	89,04	95,66	110,33	118,82	128,90
350				50,92	58,73	64,75	70,55	97,82	109,07	117,49	127,86	140,24
400					62,88	69,51	75,01	108,99	123,35	134,22	145,08	158,57
500							80,08	124,59	140,99	153,01	167,47	190,41
600								88,03	153,20	167,23	190,63	205,88

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.




RRP

REJILLA DE RETORNO PARA PUERTAS SIN CONTRAMARCO RRP

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	18,08	20,11	22,03	23,94	25,87	27,66	30,11	34,13	37,73	41,45	45,68	50,72
150	22,65	25,25	27,95	30,81	33,20	35,74	38,82	44,54	50,03	55,77	61,29	66,81
200	27,27	30,64	33,72	37,24	40,60	43,95	47,38	54,59	62,13	68,70	76,41	83,44
250		36,77	42,11	45,91	50,00	53,79	57,80	66,12	74,60	82,75	91,04	99,39
300			52,42	57,42	62,66	67,35	72,29	82,31	92,06	101,59	111,12	122,15
350				64,32	68,93	78,40	87,91	97,69	107,65	117,01	126,66	136,92
400					76,33	89,91	104,00	113,82	123,20	132,84	142,63	152,48
500							110,87	131,80	153,59	174,30	194,64	216,72
600								140,86	175,47	204,07	232,84	261,37



RRP+C

REJILLA DE RETORNO PARA PUERTAS CON CONTRAMARCO RRP + C

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	25,55	28,27	31,05	33,68	36,66	38,82	41,90	47,35	52,60	58,46	63,59	69,12
150	30,64	34,19	37,62	41,14	44,40	48,15	51,12	58,66	65,71	72,84	79,60	87,45
200	36,08	40,06	44,29	48,45	52,56	56,90	61,10	69,69	78,90	86,20	96,08	105,09
250		46,90	53,11	58,12	62,90	67,94	72,60	82,51	92,24	101,73	112,79	122,94
300			65,21	71,10	76,84	82,47	88,25	99,53	111,59	123,27	134,51	147,15
350				79,65	84,63	93,44	102,40	114,14	126,39	138,26	150,65	163,71
400					92,47	104,10	117,00	128,99	141,34	154,19	165,69	180,78
500							131,44	150,73	168,94	187,55	207,20	227,29
600								170,70	196,15	222,53	249,72	277,26

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponderr con el acabado estandar.



TCD


**TAPA CIEGA DESMONTABLE
TCD**
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Lacado en blanco



TCD

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	34,06	36,66	39,40	42,31	45,44	48,82	52,56	60,30	69,04	77,64	87,10	97,45	107,63	117,43	132,09	139,32	150,82
150	38,47	42,96	44,44	47,70	51,95	55,07	59,27	67,95	77,82	87,47	98,10	109,72	122,97	134,45	146,71	158,92	174,54
200	44,24	47,50	50,98	54,66	58,66	62,97	67,66	77,44	88,65	99,46	111,46	124,61	138,07	151,71	165,25	179,15	194,41
250		52,53	56,32	60,37	64,76	69,48	74,65	85,42	97,75	109,65	122,73	137,32	153,83	169,92	184,33	199,99	216,27
300			62,16	66,61	71,47	76,64	82,31	94,26	107,85	120,92	135,44	151,41	172,04	188,10	203,97	220,99	239,19
350				73,54	78,90	84,63	90,90	104,03	119,04	133,46	149,45	167,13	190,75	208,21	226,10	245,15	264,88
400					87,27	93,60	100,47	115,01	131,65	147,49	165,14	184,70	209,38	228,20	248,58	269,23	290,23
500							119,68	137,05	156,83	175,69	196,67	219,91	244,78	258,04	282,09	306,52	332,11
600								161,39	182,73	204,20	229,05	243,05	277,21	304,91	347,28	374,80	406,60
700									215,58	238,55	263,90	291,76	331,63	362,78	395,22	429,68	466,52
800										269,52	298,11	329,54	363,29	394,71	444,83	482,50	520,70
900											336,61	372,13	409,99	445,32	497,19	536,93	579,66
1.000												420,10	461,43	504,97	548,87	596,72	646,81

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



ACCESORIOS

RR	Regulación de lamas opuestas	50
KIT REGULACIÓN	Kit regulación para motor	50
PALANCA	Palanca apertura manual regulación rejilla	50
PLENUM	Plenum placas techo cuadradas	51
PLENUM	Plenum placas techo esféricas	51
PLENUM VISTO	Plenum visto para difusores esféricos sobre placa	51
MR	Marco de montaje metálico para rejillas	52
AS	Aplicación soporte para difusores sobre placa y rejillas de techo	52




RR

REGULACIÓN DE LAMAS OPUESTAS RR

Material: Aluminio extruido y
lamas de aluminio lacadas en negro

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	15,34	16,86	17,98	19,32	20,84	21,87	23,54	26,39	31,22	35,81
150	16,10	17,55	19,06	20,49	22,23	23,30	24,92	28,12	33,23	38,24
200	17,06	18,81	20,22	22,10	23,71	25,16	26,94	30,54	35,37	40,95
250		19,32	21,35	23,46	25,21	26,44	28,45	35,77	38,72	45,53
300			22,30	24,13	25,86	28,30	30,74	36,59	41,55	47,62
350				26,90	29,13	31,05	34,13	39,31	46,09	52,16
400					32,63	35,15	37,56	43,64	50,64	58,25
500							44,14	52,14	60,06	67,90
600								71,50	85,69	87,10



KIT REGULACIÓN

Kit Regulación:

Accesorio para motorización de regulación de lamas opuestas, compuesto por base para la sujeción de servomotor y piñón de arrastre.

Precio

32,48



PALANCA

Palanca:

Accesorio para la apertura manual de la regulación de rejilla.

Precio

1,84



Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

PLENUM PLACAS TECHO PLENUM

Material: Chapa acero galvanizada y policarbonato


PLENUM PLACAS CUADRADAS



PLENUM

$\begin{matrix} L \\ H \end{matrix}$	Plenum	Plenum Aislado
400 x 400	149,24	307,18
500 x 500	150,37	316,74
600 x 600	151,50	326,28

PLENUM PLACAS ESFÉRICAS



PLENUM

$\begin{matrix} L \\ H \end{matrix}$	Plenum	Plenum Aislado
Ø 400	179,11	338,55
Ø 500	180,21	348,07
Ø 600	181,31	357,58

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

PLENUM VISTO PARA DIFUSORES ESFÉRICOS SOBRE PLACA PLENUM VISTO

Material: Aluminio entallado
Acabado estandar: Lacado en blanco




PLENUM VISTO



DAMR-EPV

Modelo	Precio
Ø 400	183,88
Ø 500	189,74
Ø 600	195,60

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



MR

MARCO PARA REJILLAS EN GENERAL MR

Material: Aluminio extruido

Longitud en mm.	Precio	Longitud en mm.	Precio
50	0,64	800	3,66
75	0,64	850	3,84
100	0,64	900	4,12
125	0,64	950	4,26
150	0,72	1.000	4,53
200	1,14	1.100	5,66
250	1,36	1.150	6,09
300	1,51	1.200	6,51
350	1,67	1.250	6,91
400	1,85	1.300	7,37
450	2,06	1.400	8,30
500	2,30	1.500	9,29
550	2,53	1.600	10,31
600	2,73	1.700	11,40
650	2,94	1.800	12,55
700	3,19	1.900	13,74
750	3,39	2.000	15,01



AS

APLICACIÓN SOPORTE PARA DIFUSORES SOBRE PLACA Y REJILLAS DE TECHO AS

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Lacado en blanco

Modelo	Precio
400 x 400	22,59
500 x 500	35,30
600 x 600	50,84

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



COMPUERTAS

SP-U / SP-L	De sobrepresión	54
SP-C	De sobrepresión con contrapeso	55
CLD	De regulación	56
CLD-150	De regulación	58



SP-U

COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN marco en U SP-U

Material: Aluminio extruido

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
200	64,59	70,68	77,91	85,12	92,40	99,75	107,03	114,09
300	78,90	87,79	96,69	105,36	114,09	122,97	131,82	140,38
400	94,67	104,87	115,25	125,60	135,78	146,13	156,49	166,70
500	110,30	122,12	133,98	145,80	157,48	169,33	181,15	192,98
600	125,92	139,24	152,51	165,84	171,79	192,67	206,00	219,15
700	141,53	156,33	171,29	173,38	200,84	215,83	230,65	245,43
800	157,14	173,61	189,88	206,32	222,58	239,03	255,42	271,74
900	172,78	190,68	208,60	226,49	244,26	262,15	278,65	297,85
1.000	188,38	207,78	227,17	246,59	266,01	285,38	304,77	324,17

Cualquier medida de longitud inferior a 300 el precio será igual a este.



SP-L

COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN marco en L SP-L

Material: Aluminio extruido

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
200	53,80	58,90	64,94	70,95	76,99	83,13	89,18	95,08
300	65,75	73,15	80,58	87,79	95,08	102,48	109,85	117,00
400	78,90	87,40	96,01	104,65	113,16	121,78	130,40	138,91
500	91,90	101,77	111,67	121,52	131,23	141,10	150,97	160,80
600	104,92	116,01	127,11	138,21	161,06	165,08	171,66	182,63
700	117,97	130,26	142,73	144,48	167,41	179,88	192,18	204,55
800	130,98	144,67	158,22	171,89	185,47	199,20	212,87	226,44
900	143,95	158,91	173,84	188,78	203,55	218,49	232,19	248,23
1.000	157,00	173,16	189,31	205,48	221,69	237,83	254,00	270,14

Cualquier medida de longitud inferior a 300 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



SP-C

COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN CON CONTRAPESO SP-C

Material: Aluminio extruido

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	86,48	89,50	92,64	95,89	99,25	102,72	111,97	122,05	133,04	145,01	158,06	172,28
150	87,78	90,84	94,02	97,33	100,73	104,26	113,65	123,89	135,03	147,19	160,43	174,87
200	89,09	92,20	95,43	98,78	102,24	105,83	115,36	125,75	137,05	149,39	162,84	177,49
250		93,58	96,86	100,26	103,78	107,41	117,10	127,64	139,11	151,64	165,28	180,16
300			99,77	103,27	106,89	110,63	120,61	131,47	143,29	156,18	170,23	185,57
350				106,36	110,09	113,95	124,23	135,41	147,58	160,87	175,35	191,13
400					113,40	117,36	127,95	139,48	152,02	165,70	180,61	196,87
500							135,64	147,85	161,14	175,64	191,45	208,67
600								156,72	170,81	186,18	202,93	221,20
700									181,07	197,35	215,10	234,47
800										209,20	228,01	248,54
900											241,69	263,45
1.000												279,25

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



CLD

COMPUERTA DE REGULACIÓN CLD

Material: Aluminio extruido

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
100	62,93	70,96	78,97	86,97	93,48	101,45	109,50	117,48	123,96
200	85,32	97,23	107,68	123,07	128,32	140,31	150,52	160,96	172,93
300	108,71	122,94	137,09	151,45	164,12	178,33	192,66	206,77	220,66
400	131,94	148,59	166,70	183,33	199,93	218,01	234,74	252,76	269,37
500	153,70	174,08	212,49	215,16	235,50	256,15	276,63	298,46	318,10
600	176,96	201,29	224,07	248,51	271,33	295,63	318,60	342,86	365,72
700	200,20	226,95	253,65	280,35	307,11	333,85	360,56	387,31	413,10
800	223,46	252,59	283,11	313,75	338,01	373,39	402,53	433,04	463,69
900	245,22	279,80	312,72	345,60	391,77	411,59	444,52	478,92	511,86
1.000	268,48	304,97	342,15	377,47	414,31	451,17	486,47	523,31	560,16
1.100	291,89	330,97	370,21	410,82	450,08	489,21	529,95	569,05	608,33
1.200	315,11	356,62	399,67	442,70	485,77	528,92	571,98	613,62	656,51
1.300	336,84	384,84	429,29	474,58	521,52	566,96	613,92	659,35	704,85
1.400	360,11	409,33	458,69	507,94	557,31	606,52	655,90	705,10	754,51
1.500	383,26	435,00	488,17	539,95	593,13	634,54	697,88	749,51	802,65
1.600	406,63	462,15	517,78	573,29	628,69	684,30	739,85	795,48	851,92
1.700	428,33	487,84	545,66	605,18	664,49	722,51	781,82	839,81	899,16
1.800	451,61	513,51	575,44	637,02	700,31	762,04	823,78	885,53	947,31
1.900	475,02	539,03	604,71	670,39	736,07	800,11	865,80	931,45	995,68
2.000	496,77	566,19	634,31	702,22	770,22	839,81	907,74	975,87	1.033,00



Interconexión

45,68

COMPUERTA DE REGULACIÓN CLD


Material: Aluminio extruido



CLD-L

H \ L	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
100	131,94	138,43	146,44	152,98	160,96	167,45	206,43	215,95	223,94	231,90
200	174,60	193,58	204,01	215,95	226,18	236,58	292,02	303,94	315,83	327,70
300	227,91	249,50	263,76	278,11	292,33	306,49	378,53	392,87	408,56	422,78
400	287,43	304,09	322,21	340,34	356,94	375,07	443,73	482,38	501,45	519,54
500	339,58	359,94	380,48	401,63	422,91	444,93	550,22	572,12	594,16	614,67
600	388,12	415,98	440,35	464,77	478,87	513,37	636,74	661,03	685,51	711,33
700	442,43	469,95	498,74	526,94	555,19	583,47	723,28	749,98	778,21	806,44
800	494,35	526,35	557,01	589,19	621,19	651,81	808,26	840,40	871,06	901,53
900	546,32	611,43	616,80	651,35	685,80	721,74	894,92	929,35	963,78	998,35
1.000	598,53	636,75	675,19	713,59	751,77	790,13	981,44	1.018,26	1.056,56	1.093,48
1.100	650,63	692,79	733,54	775,81	817,92	860,20	1.066,46	1.107,21	1.149,35	1.187,10
1.200	702,73	747,27	793,30	837,83	884,05	928,60	1.152,98	1.197,65	1.240,72	1.285,24
1.300	754,79	803,29	851,48	900,08	950,02	998,46	1.239,63	1.286,47	1.333,35	1.379,83
1.400	806,89	857,60	910,05	962,25	1.014,67	1.067,06	1.324,65	1.375,38	1.426,23	1.477,36
1.500	857,44	913,66	969,79	1.024,47	1.080,80	1.136,95	1.411,12	1.465,85	1.518,95	1.572,35
1.600	909,59	969,67	1.028,23	1.088,36	1.146,79	1.205,34	1.497,67	1.554,74	1.611,83	1.668,95
1.700	957,58	1.024,02	1.086,51	1.150,41	1.212,91	1.275,43	1.582,68	1.643,70	1.704,69	1.764,02
1.800	1.014,18	1.080,04	1.150,41	1.212,60	1.279,04	1.343,79	1.669,35	1.732,58	1.795,89	1.860,66
1.900	1.065,83	1.136,08	1.204,61	1.274,82	1.343,55	1.413,70	1.755,88	1.823,06	1.888,77	1.955,77
2.000	1.117,93	1.190,34	1.263,06	1.337,02	1.409,67	1.481,95	1.840,87	1.911,95	1.981,49	2.015,37

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



CLD-150

COMPUERTA DE REGULACIÓN CLD-150

Material: Aluminio extruido

L H	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
150	84,91	96,73	107,31	120,77	127,55	139,00	149,50	160,10	170,71
300	125,00	141,36	157,67	174,16	188,73	205,07	221,52	237,82	253,75
450	164,26	185,53	218,02	229,14	250,36	272,64	294,04	316,94	337,79
600	203,49	231,47	257,69	285,79	312,03	339,96	366,41	394,30	420,58
750	243,58	275,74	308,63	341,60	370,93	406,66	438,80	471,73	504,17
900	283,24	321,76	359,62	397,45	450,53	473,32	511,18	550,78	588,61
1.050	322,24	365,68	409,62	453,29	497,02	540,71	584,45	628,12	671,89
1.200	341,88	410,13	459,61	509,09	558,63	608,24	657,77	705,67	754,99
1.350	400,75	456,65	510,59	564,95	620,32	674,74	730,15	784,59	839,13
1.500	440,73	500,25	561,37	620,94	682,10	729,70	802,58	861,96	923,02
1.650	480,13	546,23	611,48	677,61	743,57	808,92	874,98	940,31	1.006,86
1.800	519,35	590,50	661,72	732,58	805,34	876,35	947,34	1.018,40	1.089,43
1.950	558,77	635,50	712,43	789,28	870,35	942,96	1.019,78	1.096,72	1.166,46




Interconexión

45,68

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

COMPUERTA DE REGULACIÓN CLD-150

Material: Aluminio extruido




CLD-150

$\begin{matrix} L \\ H \end{matrix}$	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
150	176,22	190,87	201,51	212,11	222,61	232,31	286,57	298,92	310,39	321,76
300	262,10	286,92	303,34	319,81	336,16	352,47	435,30	451,80	469,86	486,18
450	360,52	381,83	404,06	426,64	389,94	471,49	571,51	606,34	629,96	652,16
600	446,32	478,35	506,43	534,48	550,71	590,38	732,24	760,15	788,33	818,02
750	538,62	572,90	607,06	641,77	676,42	710,28	880,63	914,47	948,34	982,11
900	628,28	703,17	709,31	749,06	788,66	829,99	1.029,13	1.068,74	1.108,37	1.148,12
1.050	718,28	774,75	810,01	856,41	902,58	948,95	1.177,55	1.222,16	1.268,38	1.311,34
1.200	808,13	859,36	912,29	963,50	1.016,68	1.067,90	1.325,91	1.377,31	1.426,79	1.478,01
1.350	897,97	955,01	1.012,89	1.070,83	1.129,69	1.187,66	1.474,45	1.530,56	1.586,78	1.642,87
1.500	986,08	1.050,71	1.115,30	1.178,16	1.242,92	1.307,52	1.622,82	1.685,71	1.746,79	1.808,19
1.650	1.073,62	1.146,38	1.215,97	1.287,27	1.356,85	1.426,43	1.771,22	1.839,10	1.907,01	1.973,93
1.800	1.166,30	1.242,04	1.322,96	1.394,48	1.470,90	1.545,36	1.919,78	1.992,50	2.065,26	2.139,78
1.950	1.255,67	1.337,67	1.418,93	1.501,79	1.583,08	1.665,04	2.068,14	2.147,63	2.225,38	2.283,41



BOCAS DE INDUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

BIR	Boca inductora regulable	62
BIR+M / BIR-B+M	Boca inductora regulable con marco	62
BIC	Boca inductora	63
BIS	Boca inductora	63
BIM-80	Boca inductora esférica regulable	64
BI-ER	Boca inductora esférica regulable	65
BI-ER+M / BI-ER-B+M	Boca inductora esférica regulable con marco	65
BIM	Boca inductora multitobera	66
BIM+C	Boca inductora multitobera en placa de chapa	66
BIM+M / BIM-B+M	Boca inductora multitobera en placa de chapa y marco	66
BIM-TUI	Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo interior	67
BIM-TUE	Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo exterior	67
DLA	Largo alcance.....	68
BCE	Boca de extracción	68



NOMENCLATURA COMPLEMENTOS PARA BOCAS DE INDUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

+ R	Regulación ABS
+ MR	Marco de montaje
+ Kit	Kit regulación para motor
+ RR	Regulación rejilla para modelos BIR+M / BI-ER+M / BIM+M / BIM-TUE

SISTEMA DE FIJACION PARA BOCAS

Fijación oculta

Clip sujección

Taladro



BIR

BOCA INDUCTORA REGULABLE BIR

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



BIR

Modelo	Precio	Longitud (mm)	Perfiles por parejas
BIR	5,93	500	6,98
Regulación	1,84	1.000	13,95
BIR + R	7,75	1.500	20,93
		2.000	27,90

Modelo Tapa	Tapas por parejas
T-1 Conductos circulares Ø 150 hasta Ø 250	5,37
T-2 Conductos circulares Ø 300 hasta Ø 700	5,37
T-3 Conductos cuadrados Superficies planas	5,37
Montaje	6,93


BOCA INDUCTORA REGULABLE CON MARCO PARA SUPERFICIES PLANAS BIR + M / BIR-B + M

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



BIR+M

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida	2 líneas de salida
5	500	48,85	97,66
6	600	57,74	115,47
7	700	66,65	133,32
8	800	75,58	151,11
9	900	84,46	168,96
10	1.000	93,39	186,77
11	1.100	102,30	204,58
12	1.200	111,18	222,40
13	1.300	120,09	240,21
14	1.400	129,00	258,01
15	1.500	137,92	275,82
16	1.600	146,84	293,66
17	1.700	155,73	311,45
18	1.800	164,66	329,29
19	1.900	173,54	347,12
20	2.000	182,46	364,93



BIR-B+M

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**BOCAS INDUCTORAS
BIC Y BIS**
Material: Plástico ABS
Acabado estandar: Blanco



BIC


Modelo	Precio
BIC / BIS	4,47
Regulación	1,84
BIC+R / BIS + R	6,30



BIC

Longitud (mm)	Perfiles por parejas
500	6,98
1.000	13,95
1.500	20,93
2.000	27,90

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.



BIS

Modelo Tapa	Tapas por parejas
T-1 Conductos circulares Ø 150 hasta Ø 250	5,37
T-2 Conductos circulares Ø 300 hasta Ø 700	5,37
T-3 Conductos cuadrados Superficies planas	5,37



BIS

Montaje	6,93
---------	------

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.




BIM-80

BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE CON PERFIL OCULTO

BIM-80

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco y Gris



BIM-80

Modelo	Precio
BIM-80	9,14

Modelo	Precio
BIM 80-TU 2 BOCAS	39,84
BIM 80-TU 3 BOCAS	48,98
BIM 80-TU 4 BOCAS	58,12
BIM 80-TU 5 BOCAS	75,99
BIM 80-TU 6 BOCAS	92,06
BIM 80-TU 7 BOCAS	101,20
BIM 80-TU 8 BOCAS	110,34
BIM 80-TU 9 BOCAS	119,48
BIM 80-TU 10 BOCAS	128,62
BIM 80-TU 11 BOCAS	153,39
BIM 80-TU 12 BOCAS	162,53
BIM 80-TU 13 BOCAS	171,67
BIM 80-TU 14 BOCAS	180,81
BIM 80-TU 15 BOCAS	198,68
BIM 80-TU 16 BOCAS	214,75
BIM 80-TU 17 BOCAS	223,89
BIM 80-TU 18 BOCAS	233,03
BIM 80-TU 19 BOCAS	242,17
BIM 80-TU 20 BOCAS	251,31


Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



BI-ER

BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE BI-ER

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



BI-ER

Modelo	Precio
BI-ER	9,14

Longitud (mm)	Perfiles por parejas
625	8,71
1.250	17,44
1.875	26,14
2.500	34,87

Modelo Tapa	Tapas por parejas
TP Conductos circulares Ø 200 hasta Ø 250	5,92
TP Conductos circulares Ø 300 hasta Ø 400	5,92
TP Conductos circulares Ø 500 hasta Ø 800	5,92
TP Conductos circulares Ø 850 hasta Ø 1.200	5,92
Montaje	6,93

BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE CON MARCO PARA SUPERFICIES PLANAS BI-ER + M / BI-ER-B + M

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



BI-ER+M

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida	2 líneas de salida
4	500	53,48	107,01
5	625	66,88	133,72
6	750	79,29	158,61
7	875	91,73	183,45
8	1.000	104,13	208,29
9	1.125	116,57	233,16
10	1.250	129,00	258,01
11	1.375	141,43	282,87
12	1.500	153,87	307,75
13	1.625	166,31	332,59
14	1.750	178,72	357,44
15	1.875	191,16	382,30
16	2.000	203,56	407,18



BI-ER-B+M

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



BIM

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA BIM


Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco

Modelo	Precio
BIM	8,04

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA PARA SUPERFICIES PLANAS

BIM + C

Material: Policarbonato y chapa aluminio
Acabado estandar: Blanco



BIM+C

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida	2 líneas de salida
5	412	59,51	119,02
6	492	70,57	141,10
7	572	81,58	163,13
8	652	92,64	185,26
9	732	103,68	207,33
10	812	114,69	229,42
11	892	125,75	251,52
12	972	136,78	273,60
13	1.052	147,84	295,68
14	1.132	158,87	317,73
16	1.292	180,97	361,92
18	1.452	204,13	408,25
20	1.612	225,13	450,22

Cualquier medida de longitud inferior a 412 el precio será igual a este.

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA Y MARCO PARA SUPERFICIES PLANAS

BIM + M / BIM-B + M

Material: Policarbonato, chapa aluminio y aluminio extruido
Acabado estandar: Blanco



BIM+M

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida	2 líneas de salida
5	412	79,72	159,43
6	492	92,85	185,71
7	572	106,91	213,79
8	652	120,98	241,97
9	732	135,02	270,03
10	812	149,05	298,08
11	892	163,12	326,25
12	972	177,14	354,31
13	1.052	191,19	382,38
14	1.132	205,21	410,47
16	1.292	233,33	466,67
18	1.452	263,59	527,18
20	1.612	289,52	579,05



BIM-B+M

Cualquier medida de longitud inferior a 412 el precio será igual a este.

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA Y MARCO PARA TUBO INTERIOR BIM - TUI

Material: Policarbonato, chapa aluminio y aluminio extruido
Acabado estandar: Blanco




BIM-TUI

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida		2 líneas de salida
		100	150	
5	425	99,64	103,64	207,26
6	505	116,06	120,71	241,42
7	585	133,65	138,98	277,93
8	665	151,23	157,27	314,57
9	745	168,77	175,52	351,05
10	825	186,32	193,78	387,49
11	905	203,90	212,05	424,13
12	985	221,43	230,28	460,60
13	1.065	238,99	248,55	497,09
14	1.145	256,52	266,78	533,61
16	1.305	291,67	303,33	606,67
18	1.465	329,50	342,67	685,35
20	1.625	361,91	376,38	752,78

Cualquier medida de longitud inferior a 425 el precio será igual a este.
Para poder fabricar este modelo es necesario informar de la dimensión del conducto.

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA Y MARCO PARA TUBO EXTERIOR BIM - TUE

Material: Policarbonato, chapa aluminio, aluminio extruido y plástico ABS
Acabado estandar: Blanco



BIM-TUE


Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida		2 líneas de salida	
		100	150	200	250
5	415	91,68	95,66	183,35	191,32
6	495	106,77	111,42	213,57	222,85
7	575	122,96	128,29	245,86	256,55
8	655	139,13	145,17	278,26	290,37
9	735	155,27	162,02	310,53	324,03
10	815	171,41	178,86	342,79	357,70
11	895	187,59	195,74	375,18	391,50
12	975	203,72	212,57	407,46	425,17
13	1.055	219,87	229,43	439,74	458,86
14	1.135	236,00	246,25	472,04	492,56
16	1.295	268,32	280,00	536,67	560,00
18	1.455	303,13	316,31	606,26	632,62
20	1.615	332,94	347,42	665,91	694,86

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

Cualquier medida de longitud inferior a 415 el precio será igual a este.

BOCA DE LARGO ALCANCE DLA

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco, gris o negro



DLA

Modelo	Precio
Ø 150	101,09
Ø 200	112,32
Ø 250	123,57
Ø 300	134,76
Ø 400	157,27

BOCA EXTRACTORA BCE

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



BCE

Modelo	Precio
Ø 100	8,16
Ø 125	8,68
Ø 150	9,21
Ø 200	9,83

Cualquier otro color consultar precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



CENTRAL Y FÁBRICA

C/ Aluminio, 16 - Pol. Ind. Borondo
28510 CAMPO REAL (Madrid)
Tel. 91 876 52 52
centraldiru@industriasdiru.es
www.industriasdiru.es

DELEGACIONES

MADRID

C/ Gandía, 4
28007 Madrid
Tel. 91 433 80 82
comercialmadrid@industriasdiru.es

ALICANTE

C/ Fábrica de Cemento, 22 - Nave 9
Partida de Inmediación
03690 San Vicente de Raspeig (Alicante)
Tel. 96 567 57 33
comercialalicante@industriasdiru.es